301 – 390

4. III. 59 – 13 III

Sucre

Lorhabamba

195 – 300 osloren

Pro ~~[illegible]~~ Oropeza

Land Bolivien Prov. Chuquisaca Nr. 301

Ort Sucre Dat. 4. III. 59

Höhe 2700 Samml.

Formation Zoologischer Garten

Taxon S. ~~sucrense~~ sucrense – gr. ö. – pelagic
gandarillaris

Beschr.

Bem.

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 302

Ort s. oben ..... Dat. 4. III

Höhe ..... Samml. .....

Formation Prob. Garten

.....

Taxon S. ~~sucrense~~ sucrense pedigh

Beschr. gandarillaris

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 303

Ort s. oben ..... Dat. 4. III.

Höhe ..... Samml. .....

Formation Frol. Garten

.....

Taxon f. ~~[illegible]~~ gandarillaris

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 304

Ort s. oben ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation Jobl. Garten

.....

Taxon S. ~~[illegible]~~ gandavillensis

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 305

Ort Sobru ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation Jul. Garben .....

.....

Taxon S. ~~[illegible]~~ gaudarillaris

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 386

Ort Calvario bei Sitore Dat. 4 III

Höhe 2800 Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Lupinus

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 307

Ort s. oben ..... Dat. 4. III.

Höhe ..... Samml. .....

Formation Markt Sücre

.....

Taxon Phaseolus vulgare

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr

Nr

Nr

Nr

Land ..... Prov. ..... Nr. 308

Ort s. oben ..... Dat. 4. III

Höhe ..... Samml. .....

Formation Markt Sücre

.....

Taxon Phaseolus vulgare

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

1 kl. Tüt. a. d. MPF.

Land ..... Prov. ..... Nr. 309

Ort s. oben ..... Dat. 4. III.

Höhe ..... Samml. .....

Formation Markt Sucre

Taxon # Leg. Phaseolus vulgare?

Beschr. .....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr

Nr

Nr

Nr

Land ..... Prov. ..... Nr. 310

Markt Süere

Ort Sroben ..... Dat. 4. 10.

Höhe ..... Samml. .....

Formation Markt Süere

.....

Taxon ? Leg. ? Seifensamen

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr

Nr

Nr

Nr

Land ..... Prov. ..... Nr. 311

Ort S. oben ..... Dat. 4. IV.

Höhe ..... Samml. .....

Formation Markt Sucre

Taxon ? Leg.: Cicer

Beschr. Kicher-Erbse

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 312

Ort n. Oben ..... Dat. 4. III.

Höhe ..... Samml. .....

Formation Markt Süche

.....

Taxon Pisum

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 313

Ort s. oben ..... Dat. 4. III.

Höhe ..... Samml. .....

Formation Markt Süere

.....

Taxon Triticum

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 314

Ort S. Obra ..... Dat. 4. III.

Höhe ..... Samml. .....

Formation Markt Sure ..... Nr. ...

.....

Taxon Hordeum ..... Nr. ...

Beschr. .....

.....

Bem. ..... Nr. ...

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr. ...

Land ..... Prov. ..... Nr. 315

Ort s. oben ..... Dat. 4. III.

Höhe ..... Samml. .....

Formation Markt Süere ..... Nr.

.....

Taxon Mais-Sorte ..... Nr.

Beschr. .....

.....

Bem. ..... Nr.

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 216

Ort S. Oben ..... Dat. 4. III.

Höhe ..... Samml. .....

Formation Markt Süre

.....

Taxon Mais-Sorte

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 317

Ort S. oben ..... Dat. 4. III.

Höhe ..... Samml. .....

Formation Markt Sucre ..... Nr. ...

.....

Taxon Mais-Sorte ..... Nr. ...

Beschr. .....

.....

Bem. ..... Nr. ...

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr. ...

Land ..... Prov. ..... Nr. 318

Ort s. oben ..... Dat. 4. III

Höhe ..... Samml. .....

Formation Markt Sucre

Nr.

Taxon Mais - Sorte

Nr.

Beschr. .....

Bem. .....

Nr.

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 319

Ort s. oben ..... Dat. 4. III.

Höhe ..... Samml. .....

Formation Markt Sücre

Nr

Taxon ~~Phaseolus~~

Nr

Beschr. Vicia faba

Bem. .....

Nr

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr

Land ..... Prov. ..... Nr. 320

Ort r. oben ..... Dat. 4. III.

Höhe ..... Samml. .....

Formation Markt Sucre

.....

Taxon Capsicum

Beschr. a = orange Aji, b = gelber Aji

c = roter Fordo, d = orange Fordo

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 321

Ort S. oben ..... Dat. 4. III.

Höhe ..... Samml. .....

Formation Markt Süre

Nr.

Taxon Capsicum

Nr.

Beschr. .....

Bem. .....

Nr.

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 322

Ort S. oben ..... Dat. 4. III.

Höhe ..... Samml. .....

Formation Markt Süce

.....

Taxon Kart.-Sorte

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr

Nr

Nr

Nr

Land ..... Prov. ..... Nr. 323

Ort s. oben Dat. 4. III.

Höhe ..... Samml. .....

Formation Markt Süre

.....

Taxon Kart. - Sorte

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 324

Ort Jambo-Kasa Dat. 5. III.

bei Sucre 15 Km südöstl.

Höhe 2750 Samml. .....

Formation Mairbaugebiet

Rand eines Bartens

Taxon S. Sucrense sp. A ?

Beschr. .....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 325

Ort Zambo Kasa Dat. 5. III.
17 km südöstl. v. Suere

Höhe 1760 Samml. .....

Formation Kalkstein

Kaktus Formation

Taxon Solanum ~~sp.~~ pachystrictum

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr

Nr.

Nr.

Nr

Land ..... Prov. ..... Nr. 326

Ort S. Nr. 325 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum tuberosum sp. .....

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 327

Ort S. 325 ..... Dat. = 6452

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum sp. [illegible]

Beschr. [illegible]

[illegible]

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 328

Ort s. 325 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum sp. .....

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 329

Ort S. 325 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum sp. .....

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 330

Ort Quebrada, Anhöhe 3 Km östl. v. Tambu Kasa Dat. 5. III.

Höhe 2780 Samml. .....

Formation Sandstein - Kaktus Formation

Taxon Solanum sucrense gaudichaudianum

Beschr. .....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 331

Ort 330 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum [illegible]

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 332

Ort → 330 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum [illegible]

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 333

Ort 8 km westl. v. Tarabüco Dat. .....

Höhe 3500 ? Samml. .....

Formation Sandstein

Polylepis (Kehviña)

Taxon Solanum megistacolobum ?

Beschr. ..... Lycopanum ?

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 334

Ort ..... 333 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon S. megistacrolobum

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 335

Ort S. 333 ..... Dat. .....

Höhe .... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon S. megistacrolobium

Beschr. kein Geruch

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 336

Ort S. 333 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon S. magistracolobum

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Prov. Jauparaca

Land Bol. Dep. ~~Prov.~~ Chuquisaca Nr. 337

Ort Sigella 12 km südöstl. v. Tarabuco Dat. 6. III.

Höhe 3600 Samml.

Formation Hügel mit Kakteenvegetation

Taxon Portulaca

Beschr. rote Blüten, Rhizom

Bem.

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 338

Ort ... 337 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation Hügel, Kaktusveget.
u. Portulaca

Taxon Solanum boliviense spp.

Beschr. .....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 339

Ort s. 337 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon S. sp. s. 338 .....

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 340

Ort J. 337 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon S. sp. S. 338

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 341

Ort 337 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Sol. sp. S. 338

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 342

Ort v. 337 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum sp. .....

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 343

Ort v. 337 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum sp. v. 337 341

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 344

Ort s. 337 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon B. sp. s. 338 – 341

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Blüte: blau-violett

Land ..... Prov. ..... Nr. 345

Ort S. 337 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon L. sp. S. 338 - 341

Beschr. 343 - 344

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Blüte blau violett

Land ..... Prov. ..... Nr. 346

Ort 15 Km südöstl. v. Tarabuco ..... Dat. .....

Höhe 3600 ..... Samml. .....

Formation s. 337 .....

.....

Taxon S. ~~sucrense~~ ?

Beschr. [illegible] ?

s. klein

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 347

Ort 15 km südöstlich v. Tarabucc Dat. 6. III.

Höhe 1600 Samml. .....

Formation S. 337

.....

Taxon S. sucrense ?

Beschr. blaue Blüten

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Dep. Chuquisaca

Land Bolivien Prov. Sudauez Nr. 348

Ort Sudauez - Airampo via Calle - Calle Po Dat. 7. III.

Höhe 2650 ± Samml.

Formation Feldrand (Gerste)

Taxon Solanum ~~sp.?~~

Beschr. pachytrichum? ~~kultiviert~~

Bem.

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 349

Ort s. 348 ..... Dat. = 6483

Höhe ..... Samml. [illegible] 32716452

Formation .....

..... aff. bethaultii

Taxon Solanum ~~kultiviert~~

Beschr. Artikulation oberes Fünftel, eventuell identisch mit Nr. 355

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D + Blüten

Land ..... Prov. ..... Nr. 350

Ort s. 348 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum ~~[illegible]~~

Beschr. s. 349

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Dep. Chuquisaca

Land Bolivien Prov. Sudany Nr. 351

Ort Airampo via Calle-Calle Dat. 7. III.

Höhe 2700 Samml.

Formation Montevegetation

Algarrobo

Taxon Solanum sp.

Beschr. aff. bestaulti

Bem.

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 352

Ort ..... 351 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon .....

Beschr. Solanum sp. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 353

Ort s. 351 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum sp. .....

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 35

Ort s. 351 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum spp. .....

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Samen von

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 356

Ort S. 351 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum sp.

Beschr. Blütenstand unähnl. Commersoniana

Länge bis 60 cm

Bem. Blattform ähnlich Commersoniana

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D Blüten violett

Dep. Chuquisaca

Land Bolivien Prov. Südtäler Nr. 356

Ort Calle - Calle bei Südtäler Dat. 7. III

Höhe 3500 Samml.

Formation Sandsteinfelsen

Busch vegetation Farne

hohe Luftfeuchtigkeit

Taxon Solanum sp.

Beschr.

Bem.

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 357

Ort ~ 356 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Volaemum sp. [illegible]

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 358

Ort s. 356 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum sp. .....

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 359

Ort s. 356 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum sp. [illegible]

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 360

Ort 5. 356 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum boliviense ~~sp.~~

Beschr. z. Teil rosettig, z.T. mit 8 cm langer Achse, ohne Geruch

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr

Nr.

Nr.

Nr

Land ..... Prov. ..... Nr. 361

Ort s. 356 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum sp. Solanaceae

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 362

Ort s. 356 ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum sp. .....

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 363

Ort Markt Sudauez Dat. 7. III

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Capsicum - kultiv.

~~Sorte~~ Aji

Beschr. .....

a = rot, lang sch

b = rotorange, sunrgelinfs, hiver

c = rot mit grün, s. lang

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 364

Ort Markt Sudauer Dat. 7. III

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Capsicum Sorte

Beschr. "Aji"

a = grage

Bem. b - gell

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 365

Ort Markt Südauer Dat. 7. III.

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Capsicum - Sorte

Beschr. a = roter Socoto

b = orange "

Bem. c = gelber "

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr

Nr

Nr

Nr

Land ..... Prov. ..... Nr. 366

Ort Markt Tarabuco Dat. 8. III

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum Sorte

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Land ..... Prov. ..... Nr. 367

Ort Markt Tarabuco Dat. 8. III

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Solanum Sorte

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

N

N

N

N

Land ..... Prov. ..... Nr. 368

Ort Markt Jarabacoa Dat. 8. III.

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Capsicum Sorte

Beschr. a = gelb

b = weiß

c = rote Frucht

Bem. d = grün-rote "

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 369

Ort Markt Jarabuz Dat. 8. III.

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Phaseolus Sorte

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Nr

Nr

Nr

Nr

Land ..... Prov. ..... Nr. 370

Ort Markt Jarabuco Dat. 8. III

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Lupinen Sorte

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land Bol. Prov. Nr. 371

Ort Farm Villa Maria Dat. 10. III

12 Km NO v. Sucre

Höhe 2750 Samml.

Formation

Taxon Solanum sucrense

Beschr.

Bem.

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

N

Nr

Nr

Nr

Land Bol. Prov. Nr. 372

Ort Farm Villa Mana Dat. 10 III.
12 km NO v. Sucre

Höhe 2750 Samml.

Formation

Taxon Solanum boliviense

Beschr.

Bem.

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 373

Ort 160 km v. Swese ..... Dat. 12.3.59

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Salvia spec.

Beschr. rot blühend

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 374

Ort Km 160 ..... Dat. 12.3.59

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon S. aff. bertholtii

Beschr. Bl. substellet, leichtblau, am Uferabhang, in jeder Ort Erd, nicht in Wasser. Wort auch S. aff. gandarillarii

Bem. m. d. transversale Kelch

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 375

Ort 2 km [illegible] Brücke Chwallas ..... Dat. 12.3.59

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon √ gaudarillarii var. atrocarpus

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 376

Ort Km 215 ..... Dat. 12.3.59

Höhe 4800 ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Alonsoa acutifolia (Sempl.)

Beschr. pipes orange Blüt

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 377

Ort Sen var Tonsova Dat. 12.3.

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Gerardia tarijensis

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 378

Ort 5 km vor Tolosa ..... Dat. 12.3.

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Irrtaxe, blau

Beschr. zwei

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land Tirolapa Prov. Nr. 379

Ort 85 km vor Cochabamba Dat. 12.3.

Höhe 3500 Samml.

Formation Wiese m. Stechgras

Taxon S. toralapanum

Beschr.

Bem.

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 380

Ort ..... Dat. 13.3.

Höhe ..... Samml. .....

Formation ~~Grotten~~ Uni Cochabamba

.....

Taxon Dolichos Lablab

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 381

Ort ..... Dat. .....

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon Balsamina

Beschr. nieder. vollblüh. japanisch

Zierpflanze.

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 381

Ort Cerro de San Pedro Dat. 14 2.

Höhe ..... Samml. 3?

Formation .....

.....

Taxon J. berlandieri

Beschr. type locality, blau blühend

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 383

Ort Cuzabamba ..... Dat. 14.13.59
Cerro de San Pedro

Höhe ..... Samml. .....

Formation Lechen - Rudera

.....

Taxon Tropaeolum bolivianum

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 384

Ort ..... Dat. 14.3.59

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon S sisymbrifolium

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 385

Ort zw. Recolectiw. Tupuraya ..... Dat. 14.3.79

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon S. Dorbyanskii

Beschr. viell. weiße Blüte

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 386

Ort Lord. Ji Tunari Cochabamba ..... Dat. 13.3.59

Höhe 2800 ..... Samml. .....

Formation Alpen .....

.....

Taxon ~~Lupinus spec~~ Crotalaria

Beschr. gelbe Blüten, 1m hoch

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 387

Ort Cord. de Tunari Dat. 13.3.

Cochabamba

Höhe 3000 Samml. .....

Formation Bünke u. Geröll

.....

Taxon S. liriwnianum

Beschr. i

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 388

Ort ..... Dat. 13.3.

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon zie vor

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 389

Ort ..... Dat. 13.3.

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon zu SW .....

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

Land ..... Prov. ..... Nr. 390

Ort ..... Dat. 13.3.

Höhe ..... Samml. .....

Formation .....

.....

Taxon S. capsicibaccatum

Beschr. .....

.....

Bem. .....

Knolle, Samen, Exsikk., Präp., R/D

252 = grüner Agi

254 = roter Agi

252 b = Kiel roter, Kiel grün gefärbte Scherbe