

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	FR			DATUM	81.11.11.		
VERZAMELNUMMER	1.			GENENBANKNUMMER	BL1		
LEEFTIJD ZAAD	1975		GEWICHT ZAAD	enkele gr		KK	
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4
						5	BLOEM
							6
							7
STREEKNAAM GEWAS							
RASNAAM	Mechelse selectie 75312						
DOMESTICATIEGRAAD	<input checked="" type="checkbox"/>	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4
						LIJN	5
							6
INSTANDHOUDING	BEGIN			EINDE			
NAAM EIGENAAR	Enza						
BEROEP EIGENAAR	<input checked="" type="checkbox"/>	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4
TEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD			
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)						
	vroeg Mechelse						
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD			
	AANTAL PLANTEN			ISOLATIE 1 AFSTAND M 2			
BIJZONDERHEDEN							
GEBRUIK GEWAS I	<input checked="" type="checkbox"/>	GROENTE	2				
GEBRUIK GEWAS II	<input checked="" type="checkbox"/>	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4
BIJZONDERHEDEN							
PROVINCIE				PLAATS			
STREEK				POSTCODE			
STRAAT EN NR.							
GRONDMONSTER				FOTO			
OPMERKINGEN	verzameld in België + vermeerderd						

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR.			DATUM	81.11.11.											
VERZAMELNUMMER	2			GENENBANKNUMMER	BL 2.											
LEEFTIJD ZAAD	1975		GEWICHT ZAAD	enkele gr.		KK										
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7			
STREEKNAAM GEWAS																
RASNAAM	Mechelse selectie 75313															
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6					
INSTANDHOUDING	BEGIN												EINDE			
NAAM EIGENAAR	Enza															
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4									
TEELTMETHODE	ZAAITIJD												OOGSTTIJD			
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) vroeg Mechelse															
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD												OOGSTTIJD			
	AANTAL PLANTEN												ISOLATIE	1	AFSTAND	M
BIJZONDERHEDEN																
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2													
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4									
BIJZONDERHEDEN																
PROVINCIE								PLAATS								
STREEK								POSTCODE								
STRAAT EN NR.																
GRONDMONSTER								FOTO								
OPMERKINGEN	verzameld in België & vermeerderd															

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	13-11-81								
VERZAMELNUMMER	18			GENENBANKNUMMER	BL 3.								
LEEFTIJD ZAAD	450g		GEWICHT ZAAD	± 10g		KK							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Alto												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN						EINDE						
NAAM EIGENAAR	Panza												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD						OOGSTTIJD						
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD						OOGSTTIJD						
	AANTAL PLANTEN						ISOLATIE 1			AFSTAND M 2			
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE							PLAATS						
STREEK							POSTCODE						
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER							FOTO						
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	13-11-81									
VERZAMELNUMMER	19		GENENBANKNUMMER	BL 4.									
LEEFTIJD ZAAD			GEWICHT ZAAD	> 100 g		KK							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Euro mek			Mechelse selectie									
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN				EINDE								
NAAM EIGENAAR	Enza.												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD				OOGSTTIJD								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD				OOGSTTIJD								
	AANTAL PLANTEN				ISOLATIE	1	AFSTAND	M 2					
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN	code 76195												

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	13-11-81										
VERZAMELNUMMER	20		GENENBANKNUMMER	BLS										
LEEFTIJD ZAAD			GEWICHT ZAAD	100 gr	KK									
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7	
STREEKNAAM GEWAS														
RASNAAM	selectie Butts													
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6			
INSTANDHOUDING	BEGIN						EINDE							
NAAM EIGENAAR	Enza													
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4							
TEELTMETHODE	ZAAITIJD						OOGSTTIJD							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)													
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD						OOGSTTIJD							
	AANTAL PLANTEN						ISOLATIE			1	AFSTAND		M	2
BIJZONDERHEDEN														
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE		2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4							
BIJZONDERHEDEN														
PROVINCIE	Noord-holland					PLAATS			Eindhoven					
STREEK						POSTCODE								
STRAAT EN NR.														
GRONDMONSTER						FOTO								
OPMERKINGEN	code 80193													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	Bejo HR			DATUM	23-11-'81								
VERZAMELNUMMER	23 90099 (SGII)			GENENBANKNUMMER	BL 6								
LEEFTIJD ZAAD	1979		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	86 %						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOTIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Mechelse Alvita												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	1985			EINDE	1981							
NAAM EIGENAAR	Bejo												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	Oct - Febr			OOGSTIJD	Mei - Aug							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) vroeg												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	Febr			OOGSTIJD	Aug -							
	AANTAL PLANTEN	> 1000			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN	Ruimtelijk												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE	Noordholland				PLAATS	NOORDSCHARWOUDE							
STREEK	Langedijk				POSTCODE	1723 HK							
STRAAT EN NR.	Dorpsstraat 612												
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	Bejo HR			DATUM	23-11-81								
VERZAMELNUMMER	24 02339			GENENBANKNUMMER	BL7.								
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 gr	KK	85 %							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Alpha, Marva												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	1950			EINDE	1981							
NAAM EIGENAAR	Bejo												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	Met. Jui			OOGSTIJD	Aug - Oct.							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Middelvoeg												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	Febr.			OOGSTIJD	Aug - Sept.							
	AANTAL PLANTEN	> 1000			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN	Ruimtelijke Isolatie												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE	Noordholland				PLAATS	NOORDSCHARWOUDE							
STREEK	Langedijk				POSTCODE	1723 HK							
STRAAT EN NR.	Dorpsstraat 612												
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	Bejo HR			DATUM	23-11-81								
VERZAMELNUMMER	25 71491			GENENBANKNUMMER	BL 8								
LEEFTIJD ZAAD	1977		GEWICHT ZAAD	100 gr	KK	92%							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Lecerf												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	19 40			EINDE	1981.							
NAAM EIGENAAR	Bejo												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	Mrt - Juni			OOGSTTIJD	Aug - Oct.							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
	Middel laat												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	Febr.			OOGSTTIJD	Aug - Sept -							
	AANTAL PLANTEN	> 1000			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN	Reinlijke isolatie												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE	Noordholland				PLAATS	NOORDSCHARWOUDE							
STREEK	Langedijk				POSTCODE	1723 HK							
STRAAT EN NR.	Dorpsstraat 612												
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													



## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	Bejo HR			DATUM	23-11-81								
VERZAMELNUMMER	2602340			GENENBANKNUMMER	BL 9.								
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	89 %						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Formana.												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN		1977			EINDE		1981					
NAAM EIGENAAR	Bejo												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD		Febr - Juni			OOGSTTIJD		Aug. Nov.					
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Middelbaar												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD		Febr.			OOGSTTIJD		Sept.					
	AANTAL PLANTEN		> 1000			ISOLATIE		1	AFSTAND	M	2		
BIJZONDERHEDEN	Ruimtelijke Isolatie												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE	Noordholland				PLAATS		NOORDSCHARWOUDE						
STREEK	Langedijk				POSTCODE		1723 HK						
STRAAT EN NR.	Dorpsstraat 612												
GRONDMONSTER						FOTO							
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	Bejo HR			DATUM	23-11-81								
VERZAMELNUMMER	27 72341			GENENBANKNUMMER	BL 10								
LEEFTIJD ZAAD	1977		GEWICHT ZAAD	100 gr	KK	90 gr							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Herfstkreuzen, Torina												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	1970			EINDE	1981							
NAAM EIGENAAR	Bejo												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	Mei - Juni			OOGSTIJD	Sept - Nov							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Middellaat												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	Febr			OOGSTIJD	Sept							
	AANTAL PLANTEN	> 1000			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN	Ruimtelijke Isolatie												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE	Noordholland				PLAATS	NOORDSCHARWOUDE							
STREEK	Langedijk				POSTCODE	1723 HK							
STRAAT EN NR.	Dorpsstraat 612												
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	Bejo HR		DATUM	23-11-81									
VERZAMELNUMMER	2872353		GENENBANKNUMMER	BL 11									
LEEFTIJD ZAAD	1977	GEWICHT ZAAD	100	KK	77%								
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Walcheren winter Heraldica												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	1967		EINDE	1981								
NAAM EIGENAAR													
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	Juni - Juli		OOGSTTIJD	Mrt - April								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
	Leer. vroeg												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	Juli		OOGSTTIJD	Aug								
	AANTAL PLANTEN	>1000		ISOLATIE	1	AFSTAND	M 2						
BIJZONDERHEDEN	Ruimte lichte Isolatie												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE	Noordholland		PLAATS	NOORDSCHARWOUDE									
STREEK	Langedijk		POSTCODE	1723 HK									
STRAAT EN NR.	Dorpsstraat 612												
GRONDMONSTER			FOTO										
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	Beso HR			DATUM	23-11-81								
VERZAMELNUMMER	29 02202			GENENBANKNUMMER	BL 12								
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 gr	KK	94%							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Walcheren winter, Markanta												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	1965			EINDE	1981.							
NAAM EIGENAAR													
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	Juni - Juli			OOGSTIJD	April - Mei							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
	Middelroef												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	Juni - Juli			OOGSTIJD	Aug							
	AANTAL PLANTEN	> 1000			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN	Ruimtelijke Isolatie												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE	Noordholland				PLAATS	NOORDSCHARWOUDE							
STREEK	Langedijk				POSTCODE	1723 HK							
STRAAT EN NR.	Dorpsstraat 612												
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	Beje HR			DATUM	23-11-81								
VERZAMELNUMMER	3015215			GENENBANKNUMMER	BL 13.								
LEEFTIJD ZAAD	1970		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	84%						
NAAM GEWAS	1	SPRUIF	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Walcheren winter Maya												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	1977			EINDE	1981							
NAAM EIGENAAR													
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	Juni - Juli			OOGSTIJD	Mei							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) laot												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	Juni - Juli			OOGSTIJD	Afg							
	AANTAL PLANTEN	> 1000			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN	Ruimtelijke isolatie												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE	Noordholland				PLAATS	NOORDSCHARWOUDE							
STREEK	Langedijk				POSTCODE	1723 HK							
STRAAT EN NR.	Dorpsstraat 612												
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN	onts met aard												

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	23-11-1981									
VERZAMELNUMMER	104		GENENBANKNUMMER	BL14.									
LEEFTIJD ZAAD			GEWICHT ZAAD	25 gram		KK							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Godijne												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN			EINDE									
NAAM EIGENAAR	LEEN de Vos												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD									
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
	Type.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD									
	AANTAL PLANTEN			ISOLATIE 1 AFSTAND M 2									
BIJZONDERHEDEN													
GEbruik GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEbruik GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	8/1									
VERZAMELNUMMER	100 105		GENEBANKNUMMER	BL 15									
LEEFTIJD ZAAD	1981		GEWICHT ZAAD	50		KK							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	EUREKA												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	<input checked="" type="checkbox"/>	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN			EINDE									
NAAM EIGENAAR	NEDERLANDSE ZAADCENTRALE												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	<input checked="" type="checkbox"/>	ZAADHANDELAAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ZAADTEELT					
TEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD									
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD									
	AANTAL PLANTEN			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2					
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	<input checked="" type="checkbox"/>	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE	2-H			PLAATS	15 - GRAVENZANDE								
STREEK	WESTLAND			POSTCODE									
STRAAT EN NR.	MONSTERSE WEG 23												
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	81									
VERZAMELNUMMER	88 106		GENENBANKNUMMER	BL 16									
LEEFTIJD ZAAD	1981		GEWICHT ZAAD	50g		KK							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	EXPRESSOR												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN			EINDE									
NAAM EIGENAAR	NEDERLANDSE ZAADCENTRALE												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4	ZAADTEELT					
TEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD									
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD									
	AANTAL PLANTEN			ISOLATIE		1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE	2-H			PLAATS	15-GRAVENZANDE								
STREEK	WESTLAND			POSTCODE									
STRAAT EN NR.	MONSTERSE WEG 23												
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													



IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	RG		DATUM	19-11-81									
VERZAMELNUMMER	119		GENENBANKNUMMER	BL 17.									
LEEFTIJD ZAAD	1 j.		GEWICHT ZAAD	100 gr.		KK 90%							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS	Winterbloemkool												
RASNAAM	Walcheria - vroeg												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN			EINDE									
NAAM EIGENAAR	HOLLAND-SELECT B.V. ANDIJK												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD									
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD									
	AANTAL PLANTEN			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2					
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE	N. H.			PLAATS	Andijk								
STREEK	West-Friisl.			POSTCODE	1619 BS								
STRAAT EN NR.	Horn 13A												
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	R		DATUM	19-11-81									
VERZAMELNUMMER	15		GENENBANKNUMMER	BL 18									
LEEFTIJD ZAAD	3 j.		GEWICHT ZAAD	100 gr.	KK 05 20								
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS	Winter bloemkool												
RASNAAM	Walcheria - middenvroeg												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN		EINDE										
NAAM EIGENAAR	HOLLAND-SELECT B.V.												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD		OOGSTTIJD										
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD		OOGSTTIJD										
	AANTAL PLANTEN		ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2						
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE	N. H.		PLAATS	Andijk									
STREEK	West-Friëvl.		POSTCODE	1619 BS									
STRAAT EN NR.	Horn 13A												
GRONDMONSTER			FOTO										
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	116				DATUM	19-11-81							
VERZAMELNUMMER	116				GENENBANKNUMMER	BL 19.							
LEEFTIJD ZAAD	2 j.		GEWICHT ZAAD	100 gr.		KK	75%						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS	Winterbloemkool												
RASNAAM	Walcheria - O. B. C. Laat												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN				EINDE								
NAAM EIGENAAR	HOLLAND-SELECT B.V.												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD				OOGSTTIJD								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD				OOGSTTIJD								
	AANTAL PLANTEN				ISOLATIE				1	AFSTAND		M	2
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE	N. H.				PLAATS	Andijk							
STREEK	West-Friërl.				POSTCODE	1619 BS							
STRAAT EN NR.	Horn 13 A												
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	125			GENENBANKNUMMER	BL 20								
LEEFTIJD ZAAD	1977		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	96						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Alpha Primura												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1965		EINDE	toekomst								
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	sept/okt, jan, feb		OOGSTTIJD	juni, juli								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan.		OOGSTTIJD	heeft								
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M	2					
BIJZONDERHEDEN	normale Alpha in het Rekord-type.												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKÖÖLGEWASSEN

VERZAMELAAR	R		DATUM	dec 01									
VERZAMELNUMMER	126		GENENBANKNUMMER	BL 21									
LEEFTIJD ZAAD	1979		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK 86							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Erfurter 14 Duramax												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1970		EINDE	toekomst.								
NAAM EIGENAAR	Royd Sluis												
BEROEP EIGENAAR	①	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD		OOGSTTIJD										
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Niet geschikt voor Hollands klimaat. Selectieperiode in voorjaarsteelt.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan		OOGSTTIJD	herfst								
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M 2						
BIJZONDERHEDEN	Afkomstig uit een lijn van Erfurter Suprimax Heeft een veel grovere kool-korrel en is later dan Erf. Suprimax.												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HA			DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	127			GENENBANKNUMMER	BL 22.								
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	96						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Alpha Durato												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1965			EINDE	toekomst							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	sept/okt, jan, feb			OOGSTTIJD	juni, juli							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan			OOGSTTIJD	herfst							
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M	2				
BIJZONDERHEDEN	vroegge wct fijnkorrelige Alpha die in een herfstteelt veel later is dan andere normale Alpha's.												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	128			GENEBANKNUMMER	BL 23								
LEEFTIJD ZAAD	1977		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	96						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Alpha Paloma												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1975			EINDE	toekomst							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	sept/okt, jan-juni			OOGSTTIJD	juni, juli, aug, sept							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan			OOGSTTIJD	herfst							
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	veel m	2				
BIJZONDERHEDEN	Vrij late Alpha met vrij steil gewas. Afkomstig uit een lijn van Pomalba, welke slechts fijner van kool-korrel was.												
GEbruik GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEbruik GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWK00LGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	dec 81									
VERZAMELNUMMER	129		GENENBANKNUMMER	BL 24									
LEEFTIJD ZAAD	1975	GEWICHT ZAAD	100g	KK	74								
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Alpha Fontados												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1965		EINDE	toekomst.								
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	①	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	sept/okt, jan-juni		OOGSTTIJD	juni - sept.								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan		OOGSTTIJD	halfst								
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND veel M	2						
BIJZONDERHEDEN	Late forse Alpha met grove koolkorrel.												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													



## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	dec 81									
VERZAMELNUMMER	130		GENENBANKNUMMER	BL 25									
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK 97							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Erturter Suprimax												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1965		EINDE	toekomst								
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	①	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD									
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Niet geschikt voor zee-klimaat, maar voor warmere klimaten, waar de teeltmethode in herfstteelt wordt toegepast. Selectie wordt toegepast in Holland in voorjaersteelt.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan		OOGSTTIJD	herfst								
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND veel M	2						
BIJZONDERHEDEN	In Holland in 4 voorjaar zeer vroeg t.o.v. normale Alpha's en in de herfst duidelijk later, wat voor een Erturter een normaal verschijnsel is. Een andere Erturter eigenschap is de harde kool, die fijn van korrel is.												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	dec '81								
VERZAMELNUMMER	131			GENENBANKNUMMER	BL 26								
LEEFTIJD ZAAD	1979		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	97						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Erfurter 14 Matra												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1975		EINDE	toekomst.								
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis.												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD									
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Niet geschikt voor Hollands klimaat Selectieperiode in voorjaerstelt.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan		OOGSTTIJD	heeft								
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M 2						
BIJZONDERHEDEN	Een type late Erfurter Suprimax met wat grovere kool-korrel.												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWK00LGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	132			GENENBANKNUMMER	BL 27								
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	97						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Pindus												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	Ras	
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1966			EINDE	± 1982 ?							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD									
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Niet geschikt voor Nederland Blijkt in O-Europa te voldoen. Gevoelig voor valse meeldauw.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan			OOGSTTIJD	hebt							
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M	2					
BIJZONDERHEDEN	Afkomstig uit de kruising Zomermechelse x Flora Blanca van het J.V.T. Salchte toegepast in zomer- en Herfstteelt. Gevoelig voor schift. Heeft een dun bloemdek.												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR				DATUM	dec 81							
VERZAMELNUMMER	133				GENEBANKNUMMER	BL 28							
LEEFTIJD ZAAD	1976		GEWICHT ZAAD	100		KK	90						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Astoria												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	Ras	
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1966			EINDE	± 1980							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD				OOGSTTIJD								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Niet geschikt voor Nederland, eerder in O. Europa Nogal gevoelig voor volke meeldauw												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan			OOGSTTIJD	herft							
	AANTAL PLANTEN	± 30			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN	Afkomstig uit de kruising Zomermechel x Flora Blanca van het JVT. Een forse wat later type Tabor. Selectie toegepast in zomer- en herftteelt.												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	dec 81		
VERZAMELNUMMER	134			GENENBANKNUMMER	BL 29		
LEEFTIJD ZAAD	1979		GEWICHT ZAAD	100		KK	85
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4
				ROOD	5	BLOEM	6
						BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS							
RASNAAM	Pandora						
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4
						LIJN	5
						HYBRIDE	6
							Res
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1966		EINDE	± 1980		
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis						
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4
TEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD			
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Voldoet niet in NL, maar in O-Europa. Selectie toegepast in herfstteelt						
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt.		OOGSTTIJD	herfst.		
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND	veel. M 2
BIJZONDERHEDEN	Afkomsig uit de kruising Zomermechelbe x Flora Blanca van het J.V.T. 1/4 wel onder de naam Zorata.						
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2				
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4
BIJZONDERHEDEN							
PROVINCIE				PLAATS			
STREEK				POSTCODE			
STRAAT EN NR.							
GRONDMONSTER				FOTO			
OPMERKINGEN							

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	dec 81									
VERZAMELNUMMER	135		GENENBANKNUMMER	BL 30									
LEEFTIJD ZAAD	1979	GEWICHT ZAAD	100	KK	92								
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Lecert B												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	voor 1960		EINDE	toekomst								
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	± april		OOGSTIJD	± aug.								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Praktisch niet meer in Holland.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt. of jan.		OOGSTIJD	herft.								
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND	veel m 2						
BIJZONDERHEDEN	Een wet. bloedrijke, wet letene selectie uit de groep „Zelfdekkers“ De kool is vrij plat, dun en fijn. Het gewas is stug en donkergroen.												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKØOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	dec 81									
VERZAMELNUMMER	136		GENENBANKNUMMER	BL 31									
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100		KK 86							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Mechelse Merita												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1966		EINDE	± 1982								
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	sept/okt, jan-juni		OOGSTTIJD	juni-aug/sept.								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan		OOGSTTIJD	hebt								
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND veel M	2						
BIJZONDERHEDEN	Latera fersere Mechelse Bloemkleur splitst in geel en crème v.h. onder de naam Cumulus, maar later verder geselecteerd.												
GEBRUIK GEWAS I	<input checked="" type="checkbox"/>	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	<input checked="" type="checkbox"/>	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	NR			DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	137			GENEBANKNUMMER	BL 32								
LEEFTIJD ZAAD	1979		GEWICHT ZAAD	100gr		KK	99						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Mechelse Merano												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1965			EINDE	toekomst.							
NAAM EIGENAAR	Royal Star												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt, jan			OOGSTTIJD	juni							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Voor de kas en vroege vollegrond onder gunstige omstandigheden												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan			OOGSTTIJD	herfst							
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	veel	M	2			
BIJZONDERHEDEN	Zeer vroeg met vrij weinig gewas.												
GEbruik GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEbruik GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													



IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	138			GENENBANKNUMMER	BL 33								
LEEFTIJD ZAAD	1977		GEWICHT ZAAD	50 g		KK	97						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Alpha Varatto												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1965			EINDE	toekomst.							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	sept/okt, jan, feb.			OOGSTTIJD	juni, juli.							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan			OOGSTTIJD	herfst.							
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	veel	M	2			
BIJZONDERHEDEN	Vroege Alpha												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	dec 81									
VERZAMELNUMMER	139			GENENBANKNUMMER	BL 34									
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	99							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7	
STREEKNAAM GEWAS														
RASNAAM	Erfurter Maxor													
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6			
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1968			EINDE	± 1982								
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis													
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4							
TEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD										
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Niet geschikt voor ons, maar voor een warmer klimaat. Selectie wordt toegepast in voorjaarsteelt.													
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan			OOGSTTIJD	herfst								
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M	2						
BIJZONDERHEDEN	Een type iets later Erfurter Suprimax. Is een selectie uit het Snowball Y type.													
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2											
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4							
BIJZONDERHEDEN														
PROVINCIE					PLAATS									
STREEK					POSTCODE									
STRAAT EN NR.														
GRONDMONSTER					FOTO									
OPMERKINGEN														

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWK00LGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	dec 81									
VERZAMELNUMMER	140		GENEBANKNUMMER	BL 35									
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100g		KK 99							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Géant de Naples tardif Rubaco												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1970		EINDE	toekomst								
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD									
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Teelt in Zuid Europa Selectie vindt plaats in late herfstteelt.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	sept		OOGSTTIJD	herfst								
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M 2						
BIJZONDERHEDEN	Een vrij late Italiaanse Reus.												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWK00LGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	141			GENENBANKNUMMER	BL 36								
LEEFTIJD ZAAD	1979		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	96						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Géant de Naples tardif Prebaco												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1975			EINDE	toekomst.							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD									
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Teelt in Z. Europa Selectie vindt plaats in herfstteelt.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	sept			OOGSTTIJD	herfst							
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	veel	M	2			
BIJZONDERHEDEN	Een vroegere Italiaanse Pens.												
GEbruik GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEbruik GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	AR		DATUM	dec 81									
VERZAMELNUMMER	142		GENENBANKNUMMER	BL 37									
LEEFTIJD ZAAD	1979		GEWICHT ZAAD	100g		KK 96							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Prom Lagon												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	Ras	
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1965		EINDE	± 1984 of toekomst								
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	begin <del>sept</del> juni		OOGSTTIJD	okt/nov.								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	sept/okt		OOGSTTIJD	herfst								
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M 2						
BIJZONDERHEDEN	Afkomstig uit de kruising Flora Blanca x Alpha x Winterbloembkool van het JVT. De kool vertoont gemakkelijk dunne losse kanten. Het gewas is fors en dan Dok Elgon. Het binnenblad slingert op iets bijzondere wijze naar binnen.												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	NR			DATUM	dec 01								
VERZAMELNUMMER	143			GENENBANKNUMMER	BL 38								
LEEFTIJD ZAAD	1975		GEWICHT ZAAD	100 g		KK	97						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Elgon Prio												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	Ras	
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1965			EINDE	1977							
NAAM EIGENAAR	Royal Star												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	juni			OOGSTTIJD	okt							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt			OOGSTTIJD	sept							
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M	2				
BIJZONDERHEDEN	Afkomstig uit de kruising Flora Blanca x Alpha x Winterbloemkool van het J.V.T. Een vroege type met niet te weinig gewas.												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	dec 81									
VERZAMELNUMMER	144		GENEBANKNUMMER	BL 39									
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 g		KK 95							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Dok Elgen												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	Res	
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1965		EINDE	toekomst								
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	mei juni		OOGSTIJD	aug-nov								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt		OOGSTIJD	sept								
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M 2						
BIJZONDERHEDEN	<p>Afkomstig uit de kruising Flora Blanca x Alpha x Winter-blauwkool van het JVT.</p> <p>AL dit materiaal groeit zowel op plantentbed als op productieveld, nogal traag. Koolvorming verloopt traag en weinig geweldig voor boren.</p>												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	14A				DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	145				GENENBANKNUMMER	BL 40								
LEEFTIJD ZAAD	1977		GEWICHT ZAAD	100g		KK	90							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7	
STREEKNAAM GEWAS														
RASNAAM	Nimba meda													
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	Res		
INSTANDHOUDING	BEGIN	t 1985			EINDE	toekomst								
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis													
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4							
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	juni			OOGSTTIJD	okt/nov								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)													
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	sept			OOGSTTIJD	sept								
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M		2				
BIJZONDERHEDEN	Afkomstig uit de kruising Flora Blanca x Alpha x Winterbloemkool van het JVT Heeft smal en veel blad; goed zelfdekkend. Kool staat iets hoog in de plant en is sterk bolvormig. Kool kan niet groeien; wordt dan gauw los en zacht; is nl. ook fijn van korrel. Het gewas heeft enige vorsttolerantie. De inductieperiode treedt pas laat in <sup>en</sup> of is langer <sup>en</sup> of heeft een ander temperatuur-optimum.													
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2											
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4							
BIJZONDERHEDEN														
PROVINCIE					PLAATS									
STREEK					POSTCODE									
STRAAT EN NR.														
GRONDMONSTER					FOTO									
OPMERKINGEN														



IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR				DATUM	dec 81							
VERZAMELNUMMER	146				GENENBANKNUMMER	BL 41							
LEEFTIJD ZAAD	1978			GEWICHT ZAAD	100gr		KK	90					
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Parnas												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	Ras	
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1965			EINDE	± 1982							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	bijni			OOGSTTIJD	nov/dec.							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	sept			OOGSTTIJD	heft							
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	veel	M	2			
BIJZONDERHEDEN	Afkomstig uit de kruising Flava Blanca x Alpha x Winterbloemkool van het Forsar, breedbladig veel later type Nimbe made met een doerwas gevoelige kool. <span style="float: right;">JVT.</span>												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWK00LGEWASSEN

VERZAMELAAR	NA			DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	147			GENEBANKNUMMER	BL 42								
LEEFTIJD ZAAD	1978		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	93						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Orgon												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	Ras	
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1965		EINDE	± 1982								
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	juni		OOGSTTIJD	okt/nov								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	sept		OOGSTTIJD	sept.								
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND	veel m	2					
BIJZONDERHEDEN	<p>Afkomstig uit de kruising Flora Blanca x Alpha x Winterbloembkool van het J.V.T.</p> <p>Singledig, donkergroen, <del>met</del> met breed geneefd Elgon gewas.</p>												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	dec 81		
VERZAMELNUMMER	148			GENENBANKNUMMER	BL 43		
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD			KK	92
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4
				ROOD	5	BLOEM	6
						BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS							
RASNAAM	Hebbrunzen Kibo Renzan						
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4
				LIJN	5	HYBRIDE	6
INSTANDHOUDING	BEGIN	vssr 1960		EINDE	Luchant		
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis						
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	juni		OOGSTTIJD	sept/okt		
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)						
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt		OOGSTTIJD	sept		
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND	veel m 2
BIJZONDERHEDEN							
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2				
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4
BIJZONDERHEDEN							
PROVINCIE				PLAATS			
STREEK				POSTCODE			
STRAAT EN NR.							
GRONDMONSTER				FOTO			
OPMERKINGEN							

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HA		DATUM	dec 81									
VERZAMELNUMMER	149		GENENBANKNUMMER	BL 44									
LEEFTIJD ZAAD	1980	GEWICHT ZAAD	1000g	KK	95								
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Walcheren winter Peeminda												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1971		EINDE	± 1982								
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	eind juni		OOGSTIJD	april								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Niet geschikt voor Nederland. Is te vroeg en vormt daardoor in 1 <sup>st</sup> voorjaar te weinig gewas. Door de vroege kwalvorming is eveneens kans op nachtvorst schade.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	eind juni		OOGSTIJD	zomer								
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M 2						
BIJZONDERHEDEN	Op zeer enge basis geselecteerd waarbij vroegheid het belangrijkste criterium was.												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKUOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	Hh				DATUM	dec 81							
VERZAMELNUMMER	150				GENENBANKNUMMER	BL 45							
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 g		KK	87						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Welcheven Winter Armado Mei												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	juni 1960				EINDE	toekomst.						
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	eind juni			OOGSTTIJD	april/mei.							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Heeft een goede winterhardheid t.o.v. andere Welcheven winter sel.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	eind juni			OOGSTTIJD	zomer/herft.							
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	val.M	2				
BIJZONDERHEDEN	Bevat een klein percentage wit en crème bloeiende planten.												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	151			GENENBANKNUMMER	BL 46								
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	94						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Walcheren winter Armado April												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	voor 1960			EINDE	toekomst							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	eind juni			OOGSTTIJD	april							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	eind juni			OOGSTTIJD	zomer/herfst							
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M	2				
BIJZONDERHEDEN	Kool van goede kwaliteit												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWK@OLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HA			DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	152			GENENBANKNUMMER	BL 47.								
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100g		KK	92						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Welcheren Winter Armado Quick.												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1970			EINDE	toekomst.							
NAAM EIGENAAR	Royaal Sluis.												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	eind juni			OOGSTTIJD	april.							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Dus vroegheid en matige gewasontwikkeling nauwelijks geschikt voor Nederland.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	ein juni			OOGSTTIJD	zomer.							
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	veel	M	2			
BIJZONDERHEDEN	Afhankelijk van familie met Armado April. Heeft kenmerkend uniform bijna iets gekruld bladig gewas. Zal t.z.t. waarschijnlijk als apart ras op E.E.G. lijst verschijnen.												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWK00LGEWASSEN

VERZAMELAAR	Hb				DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	153				GENENBANKNUMMER	BL 48								
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD		100gr		KK	92						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7	
STREEKNAAM GEWAS														
RASNAAM	Welcheren winter Armado Tardo													
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6			
INSTANDHOUDING	BEGIN		± 1967			EINDE		± 1982						
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis													
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4							
TEELTMETHODE	ZAAITIJD		eind juni			OOGSTTIJD		mei						
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Vorstgevoelig.													
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD		eind juni			OOGSTTIJD		herfst.						
	AANTAL PLANTEN		veel			ISOLATIE		1	AFSTAND v.a. M		2			
BIJZONDERHEDEN	Donke blouwen gelebladig wat kort gewas dat in het hart vrij rechtop staat. Alkomstige uit enkele families van Armado Mei. Bijzet bijna geheel wit, enkele geel of creme													
GEbruik GEWAS I	①	GROENTE	2											
GEbruik GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4							
BIJZONDERHEDEN														
PROVINCIE					PLAATS									
STREEK					POSTCODE									
STRAAT EN NR.														
GRONDMONSTER					FOTO									
OPMERKINGEN														



IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWK@OLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	dec 1981									
VERZAMELNUMMER	154		GENENBANKNUMMER	BL 49.									
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 g		KK 85							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Welcheren winter Armado Clio												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1972			EINDE	toekomst.							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	eind juni			OOGSTTIJD	mei							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	eind juni			OOGSTTIJD	halfst.							
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M	2				
BIJZONDERHEDEN	Afhankelijk uit één familie van Armado Tardo.												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HA		DATUM	dec 81									
VERZAMELNUMMER	155		GENEBANKNUMMER	BL 50									
LEEFTIJD ZAAD	1980	GEWICHT ZAAD	100 gr	KK	87								
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Walcheven winter Arminda												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± <del>1969</del> 1971		EINDE	toekomst								
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	eind juni		OOGSTTIJD	mei								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	eind juni		OOGSTTIJD	herfst.								
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND van M	2						
BIJZONDERHEDEN	Forsbladig, vrij glad, vrij steil, goed zelfdekkend gewas. Kan een grote kool geven, die iets fijn en iets plat is.												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWK00LGEWASSEN

VERZAMELAAR	HB			DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	156			GENENBANKNUMMER	BL 51								
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	85						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Tardif d'Angers Mirado												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1970			EINDE	± 1982							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	eind juni			OOGSTTIJD	eind mei							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Vorstgevoelig.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	eind juni			OOGSTTIJD	herfst							
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	veel m	2				
BIJZONDERHEDEN	Afhankelijk uit een late Angers selectie en vermengd met ± 10 % met nageslacht van de kruising Miradox Amado Tardo.												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	FR				DATUM	dec 81							
VERZAMELNUMMER	157				GENENBANKNUMMER	BL 52							
LEEFTIJD ZAAD	1979		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	90						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Jura												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	Ras	
INSTANDHOUDING	BEGIN		± 1965			EINDE		toekomst					
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD		juni			OOGSTTIJD		okt/nov					
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD		sept			OOGSTTIJD		herfst					
	AANTAL PLANTEN		veel			ISOLATIE		1	AFSTAND		veel	M	2
BIJZONDERHEDEN	Afkomsig uit de kruising Flora Blanca x Alpha x winterbloemkool van het JVT ± 10 d. later type Nimba meda met grovere kool, die bij walgige groei wat gevoeliger is voor dubbel groeien. Zie verder Nimba meda.												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	dec 81									
VERZAMELNUMMER	158		GENENBANKNUMMER	BL 53									
LEEFTIJD ZAAD	1980	GEWICHT ZAAD	100 gr	KK	85								
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Cervina												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	Ras	
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1965		EINDE	toekomst								
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	mei/juni		OOGSTTIJD	aug-nov.								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	sept		OOGSTTIJD	sept								
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M 2						
BIJZONDERHEDEN	Afkomsig uit de kruising Flora Blanca x Alpha x Winterbloembod van het JVI. Tez forszer, stailar, donkerder groen dan Dok Elgon												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	UR		DATUM	dec 81									
VERZAMELNUMMER	159		GENEBANKNUMMER	BL 54									
LEEFTIJD ZAAD	1980	GEWICHT ZAAD	100gr	KK	85								
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Atlas												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	Res	
INSTANDHOUDING	BEGIN	1972			EINDE	Loekant.							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan - mei			OOGSTTIJD	juni - aug.							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan			OOGSTTIJD	heeft.							
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M	2				
BIJZONDERHEDEN	Afkomstig uit de kruising Elgontype x Delira.												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	dec 81									
VERZAMELNUMMER	160		GENENBANKNUMMER	BL 55									
LEEFTIJD ZAAD	1976	GEWICHT ZAAD	100 gr	KK	30								
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Erfurter Fermaba												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1966			EINDE	toekomst							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD					OOGSTTIJD							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Niet geschikt voor Hollands klimaat. Selectie toegepast in voorsjaanstelt												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD		jan			OOGSTTIJD		sept					
	AANTAL PLANTEN		± 300			ISOLATIE		1	AFSTAND ± 500 M		2		
BIJZONDERHEDEN	Een selectie in het type Dominant. Een langbledige Erfurter met grovere koolkorel.												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR				DATUM	dec 31							
VERZAMELNUMMER	161				GENENBANKNUMMER	BL 56							
LEEFTIJD ZAAD	1969		GEWICHT ZAAD	10 gr		KK	?						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Erfurter Fortomax												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1968			EINDE	± 1972							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	<del>jan</del>			OOGSTTIJD	†							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Niet geschikt voor Hollands klimaat. Selectie vond plaats in voo-jaarsteelt												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan			OOGSTTIJD	halfst.							
	AANTAL PLANTEN	± 100			ISOLATIE	1	AFSTAND ± 200M	2					
BIJZONDERHEDEN	Afkomstig uit een lijn uit Suprimax. Is later, forseer van gewas, grover van koolkorrel maar fijner dan Suprimax.												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													



IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HA			DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	162			GENENBANKNUMMER	BL 57								
LEEFTIJD ZAAD	1968		GEWICHT ZAAD	100g		KK	20						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Alpha Blancato												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1963		EINDE	± 1970								
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt, jan, feb		OOGSTTIJD	juni/juli								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan		OOGSTTIJD	sept								
	AANTAL PLANTEN	± 200		ISOLATIE	1	AFSTAND	± 400M	2					
BIJZONDERHEDEN	Lateere gladdebbdige Alpha met smallere kas. (meer Deense Alpha)												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWK00LGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	dec 81		
VERZAMELNUMMER	163			GENENBANKNUMMER	BL 58		
LEEFTIJD ZAAD	1976		GEWICHT ZAAD	5 gr		KK	?
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4
						5	ROOD
							6
							7
STREEKNAAM GEWAS							
RASNAAM	Condara						
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4
							5
							6
							7
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1966		EINDE	± 1978		
NAAM EIGENAAR	Royal Slims						
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	juni		OOGSTTIJD	sept/okt.		
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) minder geschikt voor Hollands klimaat, liever O-Europa selectie toegepast in zomer en herfstteelt						
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan		OOGSTTIJD	herft		
	AANTAL PLANTEN	± 10		ISOLATIE	1	AFSTAND	M 2
BIJZONDERHEDEN	Afkomstig uit de kruising Zomermekebe x Flora Blanca van het JVT.						
GEbruik GEWAS I	1	GROENTE	2				
GEbruik GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4
BIJZONDERHEDEN							
PROVINCIE				PLAATS			
STREEK				POSTCODE			
STRAAT EN NR.							
GRONDMONSTER				FOTO			
OPMERKINGEN							

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKØØLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HP			DATUM	dec 31								
VERZAMELNUMMER	164			GENENBANKNUMMER	BL 59								
LEEFTIJD ZAAD	1971		GEWICHT ZAAD	100 g		KK	30						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Helios												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1964			EINDE	± 1975							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD									
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Niet geschikt voor Hollands klimaat Selectie toegepast in voorplantteelt.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD		jan			OOGSTTIJD		herfst					
	AANTAL PLANTEN		veel			ISOLATIE		1	AFSTAND		veel. M	2	
BIJZONDERHEDEN	Een vrij laat Erfurter langblad type. Een selectie uit Deense Export.												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	H2				DATUM	dec 81							
VERZAMELNUMMER	165				GENENBANKNUMMER	BL 60							
LEEFTIJD ZAAD	1972		GEWICHT ZAAD	10 g		KK	?						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Perfecto												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1966			EINDE	± 1973							
NAAM EIGENAAR	Royaal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD									
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Niet geschikt voor Holland, maar voor Engeland. Selectie toegepast in voo-jaarstelt.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan			OOGSTTIJD	sept							
	AANTAL PLANTEN	± 200			ISOLATIE	1	AFSTAND ± 500 M	2					
BIJZONDERHEDEN	Een vroege selectie in het Early Perfection type. Zeer vroeg; maakt weinig gewas en geweldig voor boren.												
GEbruik GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEbruik GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWK00LGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	166			GENENBANKNUMMER	BL 61								
LEEFTIJD ZAAD	1981		GEWICHT ZAAD	100g		KK	88						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Andes												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	Ras	
INSTANDHOUDING	BEGIN	1972		EINDE	toekomst								
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt, jan - juni		OOGSTTIJD	juni - sept.								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan		OOGSTTIJD	heeft.								
	AANTAL PLANTEN	veel		ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M 2						
BIJZONDERHEDEN	Afkomstig uit de kruising Elgentye x Delira X mogelijk diverse F2's. De bloemkleur is wit.												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	167			GENENBANKNUMMER	BL 62								
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	1000g		KK	85						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	<del>Versa</del> RS 1831												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	Res	
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1973			EINDE	toekomst.							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	juni			OOGSTTIJD	okt.							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Niet vroeg te zaden i.v.m. dan gevoelig zijn voor roodverkleuring.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt			OOGSTTIJD	herfst.							
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M	2				
BIJZONDERHEDEN	Afkomstig uit de kruising Elgon x Kibo Reuzen. Het hartblad draait enigszins spiraalvormig en zeer sterk om de kool en er bovenuit. Korte bladinternodiën, waardoor de kool wat moeilijker snijdt en ook iets dichterbij de grond staat.												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWK00LGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	168			GENENBANKNUMMER	BL 63								
LEEFTIJD ZAAD	1981		GEWICHT ZAAD	100 g		KK	78						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	RS 1836												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1974			EINDE	toekomst							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt, jan, feb			OOGSTTIJD	juni, juli							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan			OOGSTTIJD	sept.							
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	veel m	2				
BIJZONDERHEDEN	Steil groeiende vrg late Alpha. In zijn type minder gevoelig voor schift.												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4	...					
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	dec 81		
VERZAMELNUMMER	169			GENENBANKNUMMER	BL 64.		
LEEFTIJD ZAAD	1969		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	?
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4
				ROOD	5	BLOEM	6
						BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS							
RASNAAM	Telva						
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4
				LIJN	5	HYBRIDE	6
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1965		EINDE	± 1972		
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis						
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4
TEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD			
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Niet geschikt voor Holland. Selectie uitgevoerd in wo-jaarsteelt.						
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan		OOGSTTIJD	sept.		
	AANTAL PLANTEN	± 200		ISOLATIE	1	AFSTAND ± 300 M	2
BIJZONDERHEDEN	Vroegere Erfurter selectie met weinig gewas.						
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2				
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4
BIJZONDERHEDEN							
PROVINCIE				PLAATS			
STREEK				POSTCODE			
STRAAT EN NR.							
GRONDMONSTER				FOTO			
OPMERKINGEN							



## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWK00LGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	170			GENENBANKNUMMER	BL 65								
LEEFTIJD ZAAD	1981		GEWICHT ZAAD	100 g		KK	92						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	RS 1848												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	Ras	
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1972			EINDE	toekomst.							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt, jan - mei			OOGSTTIJD	juni - aug							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan			OOGSTTIJD	halfj.							
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M	2				
BIJZONDERHEDEN	Afkomstig uit de kruising Elgon x Deliva. Witbloeiend.												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	dec 81								
VERZAMELNUMMER	171			GENENBANKNUMMER	BL 66.								
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	97						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Heiptrenzen Meru												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1972			EINDE	toekomst							
NAAM EIGENAAR	Royal Sluis												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	juni			OOGSTTIJD	okt/nov							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt			OOGSTTIJD	hept.							
	AANTAL PLANTEN	veel			ISOLATIE	1	AFSTAND	veel M		2			
BIJZONDERHEDEN	Een laat, bladrijk, vrij glad en donker blauwgroen bladige selectie												
GEBRUIK GEWAS I	①	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	①	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	81									
VERZAMELNUMMER	208		GENENBANKNUMMER	BL 67									
LEEFTIJD ZAAD	1981		GEWICHT ZAAD	100 Gr	KK ?								
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	<del>BLOEM</del>	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Carillon												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	<del>SELECTIE</del>	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	?		EINDE	Lopend								
NAAM EIGENAAR	Sluis en Groot												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	<del>ZAADHANDELAAR</del>	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt. jan		OOGSTTIJD	juni								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt./jan		OOGSTTIJD	okt.								
	AANTAL PLANTEN	50-100		ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2					
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	81								
VERZAMELNUMMER	209			GENENBANKNUMMER	BL 68								
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 Gr		KK	99-99						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Alpha												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	<del>SELECTIE</del>	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	?			EINDE	nog lopend							
NAAM EIGENAAR	Sluis en Groot												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	<del>ZAADHANDELAAR</del>	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt/jan			OOGSTTIJD	juni							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt/jan			OOGSTTIJD	okt							
	AANTAL PLANTEN	50-100			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	31								
VERZAMELNUMMER	210			GENENBANKNUMMER	BL 69.								
LEEFTIJD ZAAD	1978		GEWICHT ZAAD	100 Gr.		KK	92-92						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Alpha-Raket												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	1968			EINDE	nog lopend,							
NAAM EIGENAAR	Sluis en Groot												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt - mrt			OOGSTTIJD	juni / aug.							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt / jan			OOGSTTIJD	okt							
	AANTAL PLANTEN	50-100			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR				DATUM	81							
VERZAMELNUMMER	211				GENENBANKNUMMER	BL 70							
LEEFTIJD ZAAD	1981		GEWICHT ZAAD	100 Gr.		KK	95-98						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	<del>BLOEM</del>	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Alpha. Progress												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	<del>SELECTIE</del>	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN						EINDE		nog lepend				
NAAM EIGENAAR	Sluis en Groot / Manssen Denemarken.												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	<del>ZAADHANDELAAR</del>	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD		alt/nat			OOGSTTIJD		juni/aug.					
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD		alt/jan			OOGSTTIJD		alt.					
	AANTAL PLANTEN		50-100			ISOLATIE		1	AFSTAND	M	2		
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	81								
VERZAMELNUMMER	212			GENENBANKNUMMER	BL 71								
LEEFTIJD ZAAD	1978		GEWICHT ZAAD	100 Gr.		KK	84-90						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Alpha Spar-To												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	<del>SELECTIE</del>	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	?			EINDE	nog lopend							
NAAM EIGENAAR	Sluis e Groot Hanssen Denemarken.												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	<del>ZAADHANDELAAR</del>	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt/nvt			OOGSTTIJD	juni / aug.							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt/jan			OOGSTTIJD	jkt.							
	AANTAL PLANTEN	50-100			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	81									
VERZAMELNUMMER	213		GENENBANKNUMMER	BL 72									
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 Gr	KK 90-94								
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Alpha - Bravo												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	?		EINDE	nog lopend.								
NAAM EIGENAAR	Sluis e. Groot Homseen Denemarken												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	alt / mkt		OOGSTTIJD	juni / aug								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	alt / jan		OOGSTTIJD	alt								
	AANTAL PLANTEN	50-100		ISOLATIE	1	AFSTAND M	2						
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE			PLAATS										
STREEK			POSTCODE										
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER			FOTO										
OPMERKINGEN													



IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	81									
VERZAMELNUMMER	214		GENENBANKNUMMER	BL 73									
LEEFTIJD ZAAD	77	GEWICHT ZAAD	100 gram	KK	81- 97-94								
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Er Junter Broei D												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	<del>SELECTIE</del>	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	?		EINDE	1981								
NAAM EIGENAAR	Sluis en Groot												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	<del>ZAADHANDELAAR</del>	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD				OOGSTTIJD								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	alt. jan		OOGSTTIJD	alt								
	AANTAL PLANTEN	50-100		ISOLATIE	1	AFSTAND	M 2						
BIJZONDERHEDEN	Semi K. D-ras gebruik niet in Nederland meer India & andere Tropische gebieden.												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE			PLAATS										
STREEK			POSTCODE										
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER			FOTO										
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	81									
VERZAMELNUMMER	215		GENENBANKNUMMER	BL 74.									
LEEFTIJD ZAAD	1981		GEWICHT ZAAD	100 Gr	KK 97-97								
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	<del>BLOEM</del>	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Erdenker Zwerg - Remme												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	?		EINDE	nog lopend.								
NAAM EIGENAAR	Sluis en Groot												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAAR	2	TUINDER	3	<del>ZAADHANDELAAR</del>	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	mei		OOGSTTIJD	aug.								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt/jan		OOGSTTIJD	okt								
	AANTAL PLANTEN	50-100		ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2					
BIJZONDERHEDEN	herfstbras U.S.A. Oosteuropa, Italië												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

## TVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	81									
VERZAMELNUMMER	216		GENEBANKNUMMER	BL 75									
LEEFTIJD ZAAD	1977		GEWICHT ZAAD	100 Gr	KK 88-88								
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	<del>BLOEM</del>	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Erzurum 14 = Snowball y												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	<del>SELECTIE</del>	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	?		EINDE	nog lopend.								
NAAM EIGENAAR	Sluis en Groot												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	<del>ZAADHANDELAAR</del>	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	mei		OOGSTTIJD	aug.								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt/jan		OOGSTTIJD	okt								
	AANTAL PLANTEN	50-100		ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2					
BIJZONDERHEDEN	herfstas U.S.A. Oost Europa. Italië												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	412			DATUM	8/11								
VERZAMELNUMMER	217			GENENBANKNUMMER	BL 76								
LEEFTIJD ZAAD	1977		GEWICHT ZAAD	100 Gr		KK	93-93						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	<del>BLOEM</del>	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Erduiker 13												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	<del>SELECTIE</del>	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	?			EINDE	nog lopend.							
NAAM EIGENAAR	Sluis en Groot.												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	mei		OOGSTTIJD	aug / sept								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt/jan		OOGSTTIJD	okt								
	AANTAL PLANTEN	50-100		ISOLATIE	1	AFSTAND	M 2						
BIJZONDERHEDEN	herfstbras Zuid. Frankrijk.												
CEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
CEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM										
VERZAMELNUMMER	218		GENENBANKNUMMER	BL 77									
LEEFTIJD ZAAD	1978	GEWICHT ZAAD	100 Gr.	KK	88-90								
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Dominant (= langblad erfster)												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	?		EINDE	nog lopend.								
NAAM EIGENAAR	Sluis e Groot.												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	<del>ZAADHANDELAAR</del>	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	mei		OOGSTTIJD	aug.								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt/jan		OOGSTTIJD	okt								
	AANTAL PLANTEN	50-100		ISOLATIE	1	AFSTAND	M 2						
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	81										
VERZAMELNUMMER	219		GENENBANKNUMMER	BL 78										
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 Gr.	KK 90-98									
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7	
STREEKNAAM GEWAS														
RASNAAM	Le Cerf													
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	<del>SELECTIE</del>	4	LIJN	5	HYBRIDE	6			
INSTANDHOUDING	BEGIN			EINDE										
NAAM EIGENAAR	sel Sluis e. Groot													
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	<del>ZAADHANDELAAR</del>	4							
TEELTMETHODE	ZAAITIJD		apr/mei		OOGSTTIJD		aug/sept							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)													
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD		okt/jan		OOGSTTIJD		okt							
	AANTAL PLANTEN		50-100		ISOLATIE		1	AFSTAND		M	2			
BIJZONDERHEDEN	oud ras zomer/herfst niet meer in Nederland gebruikt.													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE		2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4							
BIJZONDERHEDEN														
PROVINCIE				PLAATS										
STREEK				POSTCODE										
STRAAT EN NR.														
GRONDMONSTER				FOTO										
OPMERKINGEN														

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	81								
VERZAMELNUMMER	220			GENEBANKNUMMER	BL 79								
LEEFTIJD ZAAD	1981		GEWICHT ZAAD	100 Gr.		KK	93-93						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Winterbloenkoof Apriler												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	1970			EINDE	nog lopend							
NAAM EIGENAAR	Slius en Groot												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	juli			OOGSTTIJD	april/mei							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	juli			OOGSTTIJD	sept							
	AANTAL PLANTEN				ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	8/									
VERZAMELNUMMER	221		GENENBANKNUMMER	BL 80									
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 Gr	KK 89-89								
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Waterbloenkool Maystar												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	1970		EINDE	hoog lopend								
NAAM EIGENAAR	Sluis en Groot												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	juli		OOGSTTIJD	mei								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	juli		OOGSTTIJD	sept/okt.								
	AANTAL PLANTEN			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2					
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													



IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	31								
VERZAMELNUMMER	222			GENENBANKNUMMER	BL 81								
LEEFTIJD ZAAD	76		GEWICHT ZAAD	100gr		KK	81 87-87						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Petra												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	zelfstandig ras	
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1960			EINDE	1978							
NAAM EIGENAAR	Shuis en Groot												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	ap./mei			OOGSTTIJD	aug./sept							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt./jan			OOGSTTIJD	okt.							
	AANTAL PLANTEN	50-100			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	4R			DATUM	8/								
VERZAMELNUMMER	223			GENENBANKNUMMER	BL 82								
LEEFTIJD ZAAD	1979		GEWICHT ZAAD	100 Gr -		KK	92-92						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Algo Mayo groep Flora Blanca												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN		?			EINDE		nog lopend					
NAAM EIGENAAR	Sluis en Groot												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD		juni			OOGSTTIJD		sept/okt.					
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD		okt			OOGSTTIJD		okt/nov. ext. onder glas.					
	AANTAL PLANTEN		50-100			ISOLATIE		1	AFSTAND		M	2	
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE		2									
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	11R			DATUM	8/								
VERZAMELNUMMER	224			GENENBANKNUMMER	BL 83								
LEEFTIJD ZAAD	1977		GEWICHT ZAAD	100 Gr.		KK	95-95						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Lawsona Flora Blanca. groep.												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	1968		EINDE	nog lopend								
NAAM EIGENAAR	Sluis en Groot												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	juni		OOGSTTIJD	sept/okt								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt		OOGSTTIJD	okt/nov ext. onder glas,								
	AANTAL PLANTEN	50-100		ISOLATIE	1	AFSTAND	M 2						
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	8/								
VERZAMELNUMMER	225			GENENBANKNUMMER	BL 84.								
LEEFTIJD ZAAD	1990		GEWICHT ZAAD	100 Gr.	KK	95-95							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Gigante di Napoli Self. Protecting												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	?			EINDE	nog lopend.							
NAAM EIGENAAR	Sluis e Groel												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	juni			OOGSTTIJD	nov/dec							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	Stellen van meerpl. herfst			OOGSTTIJD	sept							
	AANTAL PLANTEN	50-100			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	8/								
VERZAMELNUMMER	226			GENEBANKNUMMER	BL 8685								
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 Gr.		KK	92-92						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	White Top (Oze)												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	zelfstandig ras	
INSTANDHOUDING	BEGIN	1970			EINDE	nog lopend							
NAAM EIGENAAR	Shuis en Groot												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	mei/juni			OOGSTTIJD	eind aug / nov.							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt			OOGSTTIJD	okt.							
	AANTAL PLANTEN	50-100			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	(H2)			DATUM	8/								
VERZAMELNUMMER	227			GENEBANKNUMMER	BL 86								
LEEFTIJD ZAAD	1979		GEWICHT ZAAD	100 Gr.	KK	82-83							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Talbien (Orca)												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	zelfstandig ras	
INSTANDHOUDING	BEGIN	1973			EINDE	nog lopend.							
NAAM EIGENAAR	Sleis en Groot												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	juni			OOGSTTIJD	nov.							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt			OOGSTTIJD	okt/nov eut onder glas.							
	AANTAL PLANTEN	50-100			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HA			DATUM	8/								
VERZAMELNUMMER	220			GENENBANKNUMMER	BL87.								
LEEFTIJD ZAAD	1981		GEWICHT ZAAD	100 Gr.		KK	?						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Talmira (Jms)												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	zelfstandig ras	
INSTANDHOUDING	BEGIN	1973			EINDE	nog lopend.							
NAAM EIGENAAR	Sluis en Groot												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	<del>ZAADHANDELAAR</del>	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	juni			OOGSTTIJD	november							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt			OOGSTTIJD	okt / nov. ext. onder glas.							
	AANTAL PLANTEN				ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR				DATUM	8/							
VERZAMELNUMMER	229				GENENBANKNUMMER	BL 88							
LEEFTIJD ZAAD	1980		GEWICHT ZAAD	100 Gr		KK	9 <sup>d</sup> -9 <sup>e</sup>						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	<del>BLAEM</del>	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	White Summer.												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	zeeloudig ras	
INSTANDHOUDING	BEGIN	1975			EINDE	nog lopend.							
NAAM EIGENAAR	Sluis en Groot												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	<del>ZAADHANDELAAR</del>	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan / mei			OOGSTTIJD	juli - sept.							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt / jan			OOGSTTIJD	okt							
	AANTAL PLANTEN	50-100			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													



IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	8/1								
VERZAMELNUMMER	230			GENENBANKNUMMER	BL 89								
LEEFTIJD ZAAD	1981		GEWICHT ZAAD	100 Gr.	KK	89-89							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Sg 109												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6	zelfstandig ras	
INSTANDHOUDING	BEGIN	1974			EINDE	nog depend							
NAAM EIGENAAR	Sleis en Groot												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	jan / mei			OOGSTTIJD	juli / sept							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt / jan			OOGSTTIJD	okt							
	AANTAL PLANTEN	50-100			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	01	
VERZAMELNUMMER	231		GENENBANKNUMMER	BL 90	
LEEFTIJD ZAAD	1976		GEWICHT ZAAD	100 gram	KK
				94-94 ('81)	
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3
	4	WIT	5	ROOD	6
	7	BLOEM	8	BOEREN	9
STREEKNAAM GEWAS					
RASNAAM	Delso				
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3
	4	SELECTIE	5	LIJN	6
	7	HYBRIDE	8	zelfplantend ras	
INSTANDHOUDING	BEGIN	± 1960		EINDE	noos lopend
NAAM EIGENAAR	Sluis e Groot				
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3
	4	ZAADHANDELAAR	5		
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt/jan		OOGSTTIJD	juni
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)				
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	okt/jan		OOGSTTIJD	okt
	AANTAL PLANTEN	50-100		ISOLATIE	1
	AFSTAND	M		2	
BIJZONDERHEDEN					
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2		
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3
	4	ZUURKOOL	5		
BIJZONDERHEDEN					
PROVINCIE				PLAATS	
STREEK				POSTCODE	
STRAAT EN NR.					
GRONDMONSTER				FOTO	
OPMERKINGEN					

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	42		DATUM	31									
VERZAMELNUMMER	232		GENENBANKNUMMER	BL 91.									
LEEFTIJD ZAAD	1981	GEWICHT ZAAD	100 Gr	KK	88-88								
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Winterbloenkool		Marchpast										
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	1968		EINDE	nog lopend								
NAAM EIGENAAR	Sluis en Groot												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	juli		OOGSTTIJD	april								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	juli		OOGSTTIJD	sept.								
	AANTAL PLANTEN	50-100		ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2					
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN													

## IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR			DATUM	8/		
VERZAMELNUMMER	233			GENENBANKNUMMER	BL 92.		
LEEFTIJD ZAAD	2 jaar		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	91%
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4
				ROOD	5	BLOEM	6
						BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS							
RASNAAM	Abundantia.						
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4
						LIJN	5
						HYBRIDE	6
INSTANDHOUDING	BEGIN	??		EINDE			
NAAM EIGENAAR	V.D.B.						
BEROEP EIGENAAR	<input checked="" type="checkbox"/>	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	begin okt of 1/2 Jan		OOGSTTIJD	mei/beg. Juni		
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)						
	Type zeer vroege mechelse						
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD				OOGSTTIJD		
	AANTAL PLANTEN				ISOLATIE	1	AFSTAND
					M	2	
BIJZONDERHEDEN							
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2				
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4
BIJZONDERHEDEN							
PROVINCIE	Z-H			PLAATS	Naaldwijk		
STREEK				POSTCODE	2671 EA		
STRAAT EN NR.	Julianastr 23						
GRONDMONSTER				FOTO			
OPMERKINGEN	Via Sybrandy						

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	81									
VERZAMELNUMMER	234		GENENBANKNUMMER	BL 93									
LEEFTIJD ZAAD	1 1/2 j		GEWICHT ZAAD	100gr									
	KK	90											
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Delta												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	I 1960			EINDE								
NAAM EIGENAAR	VDB												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	beg. okt of 1/2 Jan			OOGSTTIJD	begin Juni							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Type : vroege mechelse.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD	begin okt of 1/2 Jan			OOGSTTIJD	begin Juni							
	AANTAL PLANTEN				ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	MR			DATUM	8								
VERZAMELNUMMER	235			GENENBANKNUMMER	BL 94.								
LEEFTIJD ZAAD	1		GEWICHT ZAAD	100gr		KK	93						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	<input checked="" type="checkbox"/>	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Tora.												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	<input checked="" type="checkbox"/>	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	??			EINDE								
NAAM EIGENAAR	VPS												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	Juni			OOGSTTIJD	Sept-Nov							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Type Herfstreus (Flora Blanca)												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD				OOGSTTIJD								
	AANTAL PLANTEN				ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN	Via Sybrandy												

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	242			DATUM	8/								
VERZAMELNUMMER	236			GENENBANKNUMMER	BL 95								
LEEFTIJD ZAAD	2 jaar		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK	97%						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	X	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Kassa												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	X	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	1975			EINDE								
NAAM EIGENAAR	VDB												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	beg. okt			OOGSTTIJD	MRT/april							
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
	Type vroege alpha voor de kas teelt												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD				OOGSTTIJD								
	AANTAL PLANTEN				ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2				
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR		DATUM	8/1									
VERZAMELNUMMER	237		GENENBANKNUMMER	BL 96									
LEEFTIJD ZAAD	4j.		GEWICHT ZAAD	100 gr		KK 78							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Panda												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	?		EINDE									
NAAM EIGENAAR	VDB												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	beg. okt of 1/2 Jan.		OOGSTTIJD	beg. Juni								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
	Type Vroege mechelse												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD									
	AANTAL PLANTEN			ISOLATIE	1	AFSTAND	M 2						
BIJZONDERHEDEN	Via												
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN	Via Sybrandg												



IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HR				DATUM	8/							
VERZAMELNUMMER	2308				GENENBANKNUMMER	BL 97							
LEEFTIJD ZAAD	3 j.		GEWICHT ZAAD	100gr		KK	97						
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Roberna												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	1970				EINDE							
NAAM EIGENAAR	VOB												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	1/2 Feb - 1/2 Mei				OOGSTTIJD	Juli - Aug.						
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Type Alpha voor late voorjaars + zomerteelt.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD					OOGSTTIJD							
	AANTAL PLANTEN					ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2			
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE					PLAATS								
STREEK					POSTCODE								
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER					FOTO								
OPMERKINGEN													

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

VERZAMELAAR	HA		DATUM	8/									
VERZAMELNUMMER	239		GENEBANKNUMMER	BL 98									
LEEFTIJD ZAAD	2 j.		GEWICHT ZAAD	100 gr	KK	87							
NAAM GEWAS	1	SPRUIT	2	SAVOOIE	3	WIT	4	ROOD	5	BLOEM	6	BOEREN	7
STREEKNAAM GEWAS													
RASNAAM	Subrassa.												
DOMESTICATIEGRAAD	1	LANDRAS	2	GROEPSRAS	3	SELECTIE	4	LIJN	5	HYBRIDE	6		
INSTANDHOUDING	BEGIN	?		EINDE									
NAAM EIGENAAR	VDB												
BEROEP EIGENAAR	1	VEREDELAAR	2	TUINDER	3	ZAADHANDELAAR	4						
TEELTMETHODE	ZAAITIJD	Juli/aug		OOGSTTIJD	Nov/Dec.								
BIJZONDERHEDEN	(bodem, klimaat, ziekten, verzorging)												
	Type Deense Export voor late herfst + winterprod. in middenlandse zee gebied.												
ZAADTEELTMETHODE	ZAAITIJD			OOGSTTIJD									
	AANTAL PLANTEN			ISOLATIE	1	AFSTAND	M	2					
BIJZONDERHEDEN													
GEBRUIK GEWAS I	1	GROENTE	2										
GEBRUIK GEWAS II	1	VERS	2	BEWAARD	3	ZUURKOOL	4						
BIJZONDERHEDEN													
PROVINCIE				PLAATS									
STREEK				POSTCODE									
STRAAT EN NR.													
GRONDMONSTER				FOTO									
OPMERKINGEN	Via Sybrandy												