

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|---------|------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | RR | | | DATUM | 2 dec | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 17 | | | GENENBANKNUMMER | B01 | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1980 | | GEWICHT ZAAD | 10 gr | | KK | 80% | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Middel hoge | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | 1940 | | | EINDE | 7 | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Post Huisen | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | mei-juni | | | OOGSTTIJD | nov-feb | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| | na selectie | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | mei-juni | | | OOGSTTIJD | nov-feb | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | 10.000 | | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M | 2 | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | | PLAATS | | | | | | | | |
| STREEK | | | | | POSTCODE | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | FOTO | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

11127

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|---|--------------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | Bejo HR | | DATUM | 23-11-81 | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 31 02171 | | GENENBANKNUMMER | B02 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1980 | GEWICHT ZAAD | 100 gr | KK | 88% | | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Vales, Bejo 1046 | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | 1977 | EINDE | 1981 | | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | Mei - Juli | OOGSTTIJD | Sept - Nov | | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) als. Maar boeren koel. geselecteerd uit Vales Herkomst Asgrow | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | OOGSTTIJD | | | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | 71000 | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M 2 | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | Ruimtelijke Isolatie | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUIRKOOL | 4 | eo. gedroogd | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | Noordholland | | PLAATS | NOORDSCHARWOUDE | | | | | | | | | |
| STREEK | Langedijk | | POSTCODE | 1723 HK | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | Dorpsstraat 612 | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | FOTO | | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

11128

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|----------|-----------------|---------|------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | Bejo HA | | | DATUM | 23-11-81 | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 3212072 | | | GENENBANKNUMMER | B03 | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1981 | | GEWICHT ZAAD | 100 gr | KK | 88 % | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Westo/Toga (westlandse herfst) | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | 1950 | | | EINDE | 1981 | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | Mei - Juni | | | OOGSTIJD | Nov. - Jan. | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | Juli | | | OOGSTIJD | Aug. | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | > 1000 | | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M | 2 | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | Ruimtelijke Isolatie | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | Noordholland | | | | PLAATS | NOORDSCHARWOUDE | | | | | | | |
| STREEK | Langedijk | | | | POSTCODE | 1723 HK | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | Dorpsstraat 612 | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | FOTO | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | onl smel smel | | | | | | | | | | | | |

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|-----|------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | Bejo HA | | DATUM | 23-11-81 | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 33 80152 | | GENENBANKNUMMER | B04 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1978 | | GEWICHT ZAAD | 100 gr | | KK 80% | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Westlandse herfst Tras | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | 1978 | | EINDE | 1981 | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | Mei - Juni | | OOGSTIJD | Nov - Jan | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) 1976 overgenomen van het IVT Knolooit resistent materiaal - Herfst type. | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | Juli | | OOGSTIJD | Aug. | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | 7.1000 | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M 2 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | Ruimtelijk | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | Gedroogd. | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | Noordholland | | | PLAATS | NOORDSCHARWOUDE | | | | | | | | |
| STREEK | Langedijk | | | POSTCODE | 1723 HK | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | Dorpsstraat 612 | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | FOTO | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

11129

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------|-------------|-----------|---------|---|--------|-------|--|
| VERZAMELAAR | Bejo HP | | DATUM | 23-11-81 | | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 94 | | GENENBANKNUMMER | B05 | | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1979 | | GEWICHT ZAAD | 2.9g | | KK | | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLÖEM | 6 | BOEREN | 7 | |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Winterboerenkool sel Valent | | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | | | | | | | | | | | | EINDE | |
| NAAM EIGENAAR | Valent | | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | Mei - Juni | | | OOGSTTIJD | | Nov - Febr. | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Westlandse | | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | | | | OOGSTTIJD | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | ± 50 | | ISOLATIE | | 1 | AFSTAND | | M | 2 | | | |
| BIJZONDERHEDEN | Rarmteygh | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | | | | PLAATS | | | | | | | |
| STREEK | BEJO ZADEN B.V. Postbus 9 | | | | | | POSTCODE | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | 1722 ZG NOORD-SCHAPWOUDE | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | | | FOTO | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | | |

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|---------|---------------|---|------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | RQ | | DATUM | 19-11-81 | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 107 | | GENENBANKNUMMER | B0 6 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 3 j. | | GEWICHT ZAAD | 100 gr. | KK | 80% | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Westlandse halfhoge | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | | | EINDE | | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | HOLLAND-SELECT B.V. | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M | 2 | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | N.H. | | | PLAATS | Andijk | | | | | | | | |
| STREEK | West-Friest. | | | POSTCODE | 1619 BS | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | Horn 13A | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | - | | | FOTO | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

11130

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------|---------------|---|------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | RQ | | DATUM | 19-11-87 | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 108 | | GENENBANKNUMMER | B07 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 4 j. | | GEWICHT ZAAD | 100 gr. | KK 70% | | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Lage krul | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | | | EINDE | | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | HOLLAND-SELECT B.V. | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | | M | 2 | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | N. H. | | | PLAATS | Andijk | | | | | | | | |
| STREEK | West-Friesland | | | POSTCODE | 1619 BS | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | Horn 13A | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | - | | | FOTO | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|------|-----------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | HR | | DATUM | dec 81 | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 198 | | GENENBANKNUMMER | B08 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1979 | | GEWICHT ZAAD | 100 gr | KK 99 | | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Lage Groene Fingervulde | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | voor 1960 | | EINDE | toekomst | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Royal Sluis | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | april-juli | | OOGSTTIJD | zomer-herfst. | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | juli | | OOGSTTIJD | zomer | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | veel | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | veel | 2 | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | Belangrijke kenmerken: zeer lage stronk (± 10 cm) zeer vroeg. | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | Dierpries | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | | PLAATS | | | | | | | | |
| STREEK | | | | | POSTCODE | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | FOTO | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

11132

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|--------|------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | HR | | DATUM | dec 81 | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 199 | | GENENBANKNUMMER | B09 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1980 | | GEWICHT ZAAD | 100gr | | KK 96 | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Westlandse Winter | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | ± 1960 | | EINDE | toekomst | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Royal Sluis | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | juni/juli | | OOGSTTIJD | herfst/winter | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | juli | | OOGSTTIJD | zomer | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | veel | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | veel M | 2 | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | ① | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | ① | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | PLAATS | | | | | | | | | |
| STREEK | | | | POSTCODE | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | FOTO | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------|----------|------------------|---|------------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | HR | | DATUM | dec 81 | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 200 | | GENENBANKNUMMER | B0 10 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1979 | GEWICHT ZAAD | 100gr | KK | 82 | | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Westlandse Heeft Arbo | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | I 1972 | | EINDE | toekomst | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Royal Sluis | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | juni | | OOGSTTIJD | heeft | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Bevat bepaalde resistentie tegen knolvoet | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | juli | | OOGSTTIJD | zomer | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | veel | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND veel M 2 | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | Afhankelijk van het knolvoet res. uitgifte materiaal van het J.V.T. | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | ① | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | ① | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | ④ | Diepvries. | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | PLAATS | | | | | | | | | | |
| STREEK | | | POSTCODE | | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | FOTO | | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

1109

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------|--------|----------------|---|------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | HA | | DATUM | dec 31 | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 201 | | GENENBANKNUMMER | B0 11 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1976 | GEWICHT ZAAD | 100 gr | KK | 90 | | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Middelhoger Groene Fingervulde | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | voor 1960 | | EINDE | ± 1980 | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Royal Sluis | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | juni | | OOGSTTIJD | sept | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | juli | | OOGSTTIJD | zomer | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | veel | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND veel m | 2 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | Bekend onder het type: "bokkepoten" De selectie is donkergroen, kleinbladig, sterk gekruld, zeer vroeg, vrij laag tot halfhoog met iets opstaande blaadjes. | | | | | | | | | | | | |
| GEbruik GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEbruik GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | PLAATS | | | | | | | | | | |
| STREEK | | | POSTCODE | | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | FOTO | | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

11135

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|---------|------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | HR | | | DATUM | 8/ | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 248 | | | GENENBANKNUMMER | Bo 12 | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 2 j. | | GEWICHT ZAAD | 100 gr | KK | 86 | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Westlandse winterharde. | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | ?? | | | EINDE | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | VOB | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | Juni/Juli | | | OOGSTTIJD | okt - mrt | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Type Halfhoge westlandse winter. | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M | 2 | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | | PLAATS | | | | | | | | |
| STREEK | | | | | POSTCODE | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | FOTO | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

86622

50222

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|----------|---------------|-----|------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | hg | | | DATUM | 87 | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 250 | | | GENENBANKNUMMER | Bo 13 | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1975 | | GEWICHT ZAAD | 100 | | KK | 72 | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Halmar | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | ±1950 | | EINDE | 1981 | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Nunhem | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | juli | | OOGSTTIJD | okt. nov | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| | Type Lage groene fyn gekoolde | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | juli | | OOGSTTIJD | 60 juni | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | apote | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M 2 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | Industrie | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | PLAATS | | | | | | | | | |
| STREEK | | | | POSTCODE | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | FOTO | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

20419

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------|---------|---------------|---|------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | RG | | DATUM | 87 | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 251 | | GENENBANKNUMMER | B0 14 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1972 | GEWICHT ZAAD | 100 | KK | 40/50 | | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Westlandse Winter | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | 1950 | EINDE | 1975 | | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Nunhem | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | mei | OOGSTTIJD | okt-nov | | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) Westlandse Winter | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | mei | OOGSTTIJD | juni | | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | grote partij | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M 2 | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | PLAATS | | | | | | | | | | |
| STREEK | | | POSTCODE | | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | FOTO | | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

11136

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|----------|------|---------|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | HR | | DATUM | 8/ | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 260 | | GENENBANKNUMMER | B0 15 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1977 | | GEWICHT ZAAD | 100 gram | KK 87 | | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | MAIBOR | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | | | EINDE | | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Sluis en Groot | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | 1/2 juni | | OOGSTTIJD | | okt. nov | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | OOGSTTIJD | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | | | ISOLATIE | | 1 | AFSTAND | | M | 2 | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | | | PLAATS | | | | | | | |
| STREEK | | | | | | POSTCODE | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | | FOTO | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|----------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | AP | | | DATUM | 3 | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 261 | | | GENENBANKNUMMER | B016 | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1977 | | GEWICHT ZAAD | 100 gram | KK | 55. | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | WONDERGROEN | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | | | EINDE | | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Sluis en Groot | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | 1/2 juni | | OOGSTTIJD | | nov-dec | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | | OOGSTTIJD | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | | | | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M | 2 | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | | PLAATS | | | | | | | | |
| STREEK | | | | | POSTCODE | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | FOTO | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|---------|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | HA | | | | DATUM | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 262 | | | | GENENBANKNUMMER | B017 | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1977 | | | GEWICHT ZAAD | 100 gram | | KK | 55 | | | | | |
| NAAM GI'WAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | VERDURA | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | | | | EINDE | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Sluis en Groot | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | 1/2 juni | | | OOGSTTIJD | | dec - jan | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | | OOGSTTIJD | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | | | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | | M | 2 | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | | PLAATS | | | | | | | | |
| STREEK | | | | | POSTCODE | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | FOTO | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

11138

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------|---------------|---|----------|---------|---------|---|--------|---|--|--|
| VERZAMELAAR | HR | | DATUM | 8/ | | | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 263 | | GENENBANKNUMMER | B018 | | | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1975 | | GEWICHT ZAAD | 100gr | KK ? | | | | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 | | |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | FROSTY | | | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | | | | | | | EINDE | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Sluis en Groot | | | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | 1/2 juni | | | OOGSTIJD | | okt nov | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | | | OOGSTIJD | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | | | ISOLATIE | | 1 | AFSTAND | | M | 2 | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | | 2 | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | | | PLAATS | | | | | | | | | |
| STREEK | | | | | | POSTCODE | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | | FOTO | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | | | |

14077

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|----------------|-----------|---------------|-----------|-------|---------|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | HR | | | DATUM | 8/ | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 264 | | | GENEBANKNUMMER | Bo 19. | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1978 | | GEWICHT ZAAD | 100 gram | | KK | 80? | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | BLUE SIBERIAN (mogelijk Br. Campestris) | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | | | | | | | EINDE | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Sluis en Groot | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | 1/2 juni | | OOGSTTIJD | | 3de nov | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | | OOGSTTIJD | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | | | ISOLATIE | | 1 | AFSTAND | | M | 2 | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | 3 veldgewas | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | PLAATS | | | | | | | | | |
| STREEK | | | | POSTCODE | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | FOTO | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

11139

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----|-------------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | RP | | | | DATUM | 8/ | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | (29516) 332 | | | | GENENBANKNUMMER | BO 20 | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | | | | | GEWICHT ZAAD | 50g | | KK | 97% | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | West Landse winter | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | | | | | | EINDE | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Zwaan - Broersen. | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | mei | | | OOGSTTIJD | | Nov. Jan. | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | | OOGSTTIJD | | | | | | |
| | handel | | AANTAL PLANTEN | | | | ISOLATIE | | 1 | AFSTANDlood | 2 | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | | PLAATS | | | | | | | | |
| STREEK | | | | | POSTCODE | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | FOTO | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

11140

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | RG | | DATUM | 23 juni 1982 | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 435 | | GENENBANKNUMMER | B0 21 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 81 | | GEWICHT ZAAD | 42 gram | | KK | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | <input checked="" type="checkbox"/> | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | 1940 | | EINDE | | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | J.H. DAMMER | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| Type | | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | 203 | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M | 2 | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | Groningen | | | PLAATS | Finstervolde | | | | | | | | |
| STREEK | | | | POSTCODE | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | Nieuweweg 4 | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | FOTO | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

11141

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|---------|-----------|---|---------|---|--------|---|--|
| VERZAMELAAR | hg | | | | DATUM | 23 juni 1982 | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 436 | | | | GENENBANKNUMMER | B0 22 | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 81 | | GEWICHT ZAAD | 32 gram | | KK | | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 | |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | | | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | <input checked="" type="checkbox"/> | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | 1922 | | | EINDE | | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | G.G. SMIT | | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | | |
| Type. | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | | | OOGSTTIJD | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | 203 | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M | 2 | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | GRONINGEN | | | | PLAATS | FINSTERWOLDE | | | | | | | | |
| STREEK | | | | | POSTCODE | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | NIEUWENEG 7 8 | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | FOTO | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | | |

1142

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|---------------|---------|------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | 80 | | DATUM | 23 juni 1982 | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 437 | | GENENBANKNUMMER | B0 23 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 91 | | GEWICHT ZAAD | 21 gram | | KK | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | <input checked="" type="checkbox"/> | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | 1930 | | EINDE | | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | C. GROZEMA | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| Type. | | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | 203 | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M | 2 | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | GRONINGEN | | | PLAATS | SCHEEMDER | | | | | | | | |
| STREEK | | | | POSTCODE | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | SCHEEMMEERDERNEG 34 | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | FOTO | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

15145

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | 40 | | DATUM | 23 juni 1982 | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 438 | | GENENBANKNUMMER | B0 24 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 81 | | GEWICHT ZAAD | 10 GRAM | | KK | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | <input checked="" type="checkbox"/> | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | 1935 | | EINDE | | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | G. WAAL KENS WENNAAR 8 | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| Type. | | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | 223 | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M | 2 | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | GRONINGEN | | | PLAATS | FINSTERHOLDE | | | | | | | | |
| STREEK | | | | POSTCODE | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | KROMME ELEBOOG 5 2 ^e LAAN | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | FOTO | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

11143

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | EG | | DATUM | 23 juni 1982 | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 439 | | GENENBANKNUMMER | BO 25 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 81 | GEWICHT ZAAD | 7 GRAM | KK | | | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | <input checked="" type="checkbox"/> | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | 1955 | | EINDE | | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | G. de Vries | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| Type. | | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | 200 | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M | 2 | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | Groningen | | | PLAATS | Finstervolde | | | | | | | | |
| STREEK | | | | POSTCODE | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | Kromme Eleboog 14 | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | FOTO | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

15146

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN -

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | RQ | | | | DATUM | 23 juni 1982 | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 440 | | | | GENENBANKNUMMER | B026 | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 81 | | | GEWICHT ZAAD | 28 gram | | KK | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | X | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | 1920 | | | | EINDE | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | P. POPKES | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | | | OOGSTTIJD | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| Type. | | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | | OOGSTTIJD | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | | | | ISOLATIE | | 1 | AFSTAND | | M | 2 |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| CEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | | 2 | | | | | | | | | |
| CEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | Groningen | | | | PLAATS | Finsternolde | | | | | | | |
| STREEK | | | | | POSTCODE | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | Kromme Eleboog 10 | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | FOTO | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

11144

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------|
| VERZAMELAAR | hg | | | DATUM | 23 juni 1982 | | |
| VERZAMELNUMMER | 441 | | | GENENBANKNUMMER | B0 27 | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 5 JAAR 76 | | GEWICHT ZAAD | 135 gram | | KK | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 |
| | | | | | | ROOD | 5 |
| | | | | | | BLOEM | 6 |
| | | | | | | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | |
| RASNAAM | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | X | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 |
| | | | | | | LIJN | 5 |
| | | | | | | HYBRIDE | 6 |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | 1940 | | EINDE | | | |
| NAAM EIGENAAR | Delger | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | OOGSTTIJD | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | |
| | Type. | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | OOGSTTIJD | | |
| | AANTAL PLANTEN | | 223 | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND |
| | | | | | | M | 2 |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | |
| PROVINCIE | Groningen | | | PLAATS | Finstervolde | | |
| STREEK | | | | POSTCODE | | | |
| STRAAT EN NR. | Kromme Eleboog 2 2 ^e Laan | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | FOTO | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | |

11145

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|------|-------|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | EG | | | | DATUM | 30-6-82 | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 445 | | | | GENENBANKNUMMER | B0 28 | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1979/1981 | | GEWICHT ZAAD | 10 / 22 | | KK | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | | | | | | | | EINDE | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Ebeling | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | | ISOLATIE | | | | 1 | AFSTAND | | M | 2 |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | Witte kool | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | | PLAATS | Zuidbroek | | | | | | | |
| STREEK | | | | | POSTCODE | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | Witboord 112 | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | FOTO | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

1146

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|---|------|---|---------|---|--------|-----------|---|---------|---|
| VERZAMELAAR | Rg | | DATUM | 30-6-81 | | | | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 446 | | GENENBANKNUMMER | B0 2g | | | | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1980 | | GEWICHT ZAAD | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | KK | | | | | | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 | | | |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | <input checked="" type="checkbox"/> | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | | | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | | | | | | | | | | | | EINDE | | | |
| NAAM EIGENAAR | H. Ronda | | | | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | | | | | | | | OOGSTTIJD | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | | | | | | | | OOGSTTIJD | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | | | | | | | | | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | PLAATS | Mieringeween | | | | | | | | | | | |
| STREEK | | | | POSTCODE | | | | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | Janke B... .. | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | FOTO | | | | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | | | | |

15147

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|---|---------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | Rg | | DATUM | 30-6-82 | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 447 | | GENENBANKNUMMER | B030 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 1980 | | GEWICHT ZAAD | 43 | | | | | | | | | |
| | | | KK | | | | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | <input checked="" type="checkbox"/> | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | | | EINDE | | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Mans | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | ISOLATIE | | | 1 | AFSTAND | M | 2 | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | PLAATS | Noordbrak | | | | | | | | |
| STREEK | | | | POSTCODE | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | S... .. | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | FOTO | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------|----|---------------|-----------|-----------|---------|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | HR | | DATUM | 13-11-81 | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 22 | | GENENBANKNUMMER | B031 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | | | GEWICHT ZAAD | 110 | KK | | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Westlandse winterkool | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | | | | | | EINDE | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Enza | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | | OOGSTTIJD | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | | OOGSTTIJD | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | | | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | | M | 2 | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | | | | PLAATS | Enkhuizen | | | | | |
| STREEK | | | | | | | POSTCODE | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | | | FOTO | | | | | | |
| OPMERKINGEN | code 646 code 7857 | | | | | | | | | | | | |

1978

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|--------------|----------------|---------|---------------|----------|----------|---------|---------|---|--------|---|--|--|
| VERZAMELAAR | FG | | | DATUM | 16-6-83 | | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 489 | | | GENEBANKNUMMER | B032 | | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 82 | | GEWICHT ZAAD | p/m 24 | | KK | | | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 | | |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | <input checked="" type="checkbox"/> | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | 1973 | | | EINDE | > | | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | F. Koning | | | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | pru veel | | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 jaar er geënt te l ± 3 a n p l a t t e | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | 3 a 4 | | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | | M | 2 | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | | 2 | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | PLAATS | Beerta | | | | | | | | | | |
| STREEK | | | | POSTCODE | | | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | Veenweg 56 | | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | FOTO | | | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | | | |

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|--------------|----------------|----------|---------------|---|-----------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | RG | | | DATUM | 16-6-83 | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | R 490 | | | GENEBANKNUMMER | B033 | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD |) 82 | | GEWICHT ZAAD | 5gr | | KK | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | / | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | / | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | <input checked="" type="checkbox"/> | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | 1973 | | | EINDE | > | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | H. v. d. Raaij | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | private | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | | | OOGSTTIJD | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) 10 jaar | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | | | OOGSTTIJD | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | 30/4 | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M | 2 | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | | PLAATS | Beerta | | | | | | | |
| STREEK | | | | | POSTCODE | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | Veenweg 155 | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | FOTO | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

15148

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|---------|---------------|---|-------|---|---------|---|--------|---|--|
| VERZAMELAAR | Rg | | | DATUM | 16-6-83 | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 491 | | | GENENBANKNUMMER | B034 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | '82 | | GEWICHT ZAAD | 17gr | | KK | | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 | |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | | | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | <input checked="" type="checkbox"/> | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | 1935 | | | EINDE | > | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | H. Olders | | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | price | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | | |
| | 48 jaar | | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | ISOLATIE | | | | | 1 | AFSTAND | | M | 2 | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | PLAATS | Beerta | | | | | | | | | |
| STREEK | | | | POSTCODE | | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | H. Oldersweg 21 | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | FOTO | | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | | |

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|---------|
| VERZAMELAAR | RG | | | DATUM | 16-6-83 | | |
| VERZAMELNUMMER | nr 492 | | | GENENBANKNUMMER | B035 | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 82 | | GEWICHT ZAAD | 6gr. | | KK | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 |
| | | | | ROOD | 5 | BLOEM | 6 |
| | | | | | | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | |
| RASNAAM | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | <input checked="" type="checkbox"/> | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 |
| | | | | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | 1977 | | EINDE | > | | |
| NAAM EIGENAAR | H Klungel | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 |
| | | | | | | | private |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | OOGSTTIJD | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | OOGSTTIJD | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M 2 |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | PLAATS | Mielwolda | | |
| STREEK | | | | POSTCODE | | | |
| STRAAT EN NR. | Niesoord laan 10 | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | FOTO | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | |

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|--------|---------------|-------|------------|---------|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | RZ | | | DATUM | 9-9-83 | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | ± 1980 510 | | | GENENBANKNUMMER | B036 | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | ± 1980 | | GEWICHT ZAAD | 130 | | KK | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOTE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Westlandse half hoge RZ. | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | | | | | | EINDE | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Rijk Zwaan | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAAR | 2 | LIJNDEUR | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | 1/2 juni | | | OOGSTTIJD | | okt - mrt. | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | juni-juli | | | OOGSTTIJD | | sept. | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | 100 | | | ISOLATIE | | 1 | AFSTAND | | M | 2 | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | | | PLAATS | | | | | | | |
| STREEK | | | | | | POSTCODE | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | | FOTO | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | Code 2810 3001-8 | | | | | | | | | | | | |

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|---------|------|---|---------|---|--------|---|
| VERZAMELAAR | 80 | | DATUM | 7-3-84 | | | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 522 | | GENENBANKNUMMER | B037 | | | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | 83 | | GEWICHT ZAAD | 100 | | KK | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | 6 | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Westlandse Winter | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | | | | EINDE | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Holland Select | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| Type. | | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M 2 | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | PLAATS | | | | | | | | | |
| STREEK | | | | POSTCODE | | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | FOTO | | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|---|-----------|-------------------------------------|---------------|---|------|-----------|---------|-------------------------------------|--------|---|
| VERZAMELAAR | RG | | | | DATUM | 1-5-84 | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 539 | | | | GENENBANKNUMMER | B038 | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | | | | | GEWICHT ZAAD | 100 | | KK | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | <input checked="" type="checkbox"/> | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | Westlandse herfst | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | <input checked="" type="checkbox"/> | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | | | | | | | | EINDE | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Nickerson zwaa | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | <input checked="" type="checkbox"/> | VEREDELAAR | 2 | TUINDER | <input checked="" type="checkbox"/> | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | | | | OOGSTTIJD | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | | | | | OOGSTTIJD | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | | | | | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | M | 2 |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | | PLAATS | | | | | | | | |
| STREEK | | | | | POSTCODE | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | FOTO | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |

IVT-PROJECT: HET VERZAMELEN VAN TUINBOUWKOOLGEWASSEN

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------------|---------------|---------|------|---|---------|-------------------------------------|--------|---|
| VERZAMELAAR | hg | | | | DATUM | 1-5-84 | | | | | | | |
| VERZAMELNUMMER | 561 | | | | GENENBANKNUMMER | B039 | | | | | | | |
| LEEFTIJD ZAAD | | | | | GEWICHT ZAAD | KK | | | | | | | |
| NAAM GEWAS | 1 | SPRUIT | 2 | SAVOOIE | 3 | WIT | 4 | ROOD | 5 | BLOEM | <input checked="" type="checkbox"/> | BOEREN | 7 |
| STREEKNAAM GEWAS | | | | | | | | | | | | | |
| RASNAAM | kerchenslingen | | | | | | | | | | | | |
| DOMESTICATIEGRAAD | 1 | LANDRAS | 2 | GROEPSRAS | 3 | SELECTIE | 4 | LIJN | 5 | HYBRIDE | 6 | | |
| INSTANDHOUDING | BEGIN | | | | EINDE | | | | | | | | |
| NAAM EIGENAAR | Royal Sluis | | | | | | | | | | | | |
| BEROEP EIGENAAR | 1 | VERDELAAR | 2 | TUINDER | 3 | ZAADHANDELAAR | 4 | | | | | | |
| TEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | (bodem, klimaat, ziekten, verzorging) | | | | | | | | | | | | |
| ZAADTEELTMETHODE | ZAAITIJD | | | | OOGSTTIJD | | | | | | | | |
| | AANTAL PLANTEN | | | | ISOLATIE | 1 | AFSTAND | | M | 2 | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS I | 1 | GROENTE | 2 | | | | | | | | | | |
| GEBRUIK GEWAS II | 1 | VERS | 2 | BEWAARD | 3 | ZUURKOOL | 4 | | | | | | |
| BIJZONDERHEDEN | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIE | | | | | PLAATS | | | | | | | | |
| STREEK | | | | | POSTCODE | | | | | | | | |
| STRAAT EN NR. | | | | | | | | | | | | | |
| GRONDMONSTER | | | | | FOTO | | | | | | | | |
| OPMERKINGEN | | | | | | | | | | | | | |